

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.91					
Tabla 1					
VIGENCIA 14 de Noviembre de 2017 al 13 de Noviembre de 2019					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización noviembre 14 de 2017 a 23 de noviembre de 2018	Saldo por Utilizar a 23 de noviembre de 2018
54.02.44.00.10	1. Elastán, 465 Dx, 1 Filamento, 1 cabo, composición Elastán 100%, lustre Clear, color crudo	3000	0	0,00%	100,00%
54.02.45.00.00	1. Nailon, 20 Dx, 1 Filamento, 1 cabo,composición Nailon 100%, lustreSemimate, color crudo, apto para urdir	1200	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.91					
Tabla 2					
VIGENCIA 14 de Noviembre de 2017 al 13 de Noviembre de 2018					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización noviembre 14 de 2017 a 13 de noviembre de 2018	Saldo por Utilizar a 13 de noviembre de 2018
5402.47.00.00	1. Poliéster 55 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, poliéster 100% liso, brillante.	20000	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.91					
Tabla 3					
VIGENCIA 14 de Noviembre de 2017 al 13 de Noviembre de 2018					

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización noviembre 14 de 2017 a 13 de noviembre de 2018	Saldo por Utilizar a 13 de noviembre de 2018
54.02.11.00.00	1. Hilados de Aramida de título 3.360 Dx, 1.000 filamentos, liso, 1cabo, brillante, crudo, liso.	8750	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.91					
Tabla 4					
VIGENCIA 14 de Noviembre de 2017 al 13 de Noviembre de 2018					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización noviembre 14 de 2017 a 13 de noviembre de 2018	Saldo por Utilizar a 13 de noviembre de 2018
54.02.31.00.00	1. Poliamida 6.6 Texturizado semimate 33/34/1. 33Dx 34 filamentos, 70 torsiones, 1 cabo, texturizada, SM, redondo	15,62	0	0,00%	100,00%
54.02.33.00.00	1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT) 44DX, 18 filamentos, 1 cabo, PBT, semimate crudo.	93,75	0	0,00%	100,00%
54.02.44.00.10	1. Elastan, 11 DX, 1 filamento, 1 cabo, elastan 100% clear, crudo 400.	25	0	0,00%	100,00%
54.02.45.00.00	1. Nylon 44 dx, 1 filamento, 1 cabo, poliamida 100% semi-mate, crudo	218,75	0	0,00%	100,00%
54.02.45.00.00	2. Poliamida 6 semimate redondo 22/7 Dtex Liso, 22 Dx, 7 filamentos, 1 cabo, 100% rígido, SM, redondo.	2000	182,51	9,13%	90,87%
54.02.47.00.00	1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT) 60Dx, brillante crudo.	225	0	0,00%	100,00%
54.04.11.10.00	1. Elastan, 310 DX, 1 filamento, 1 cabo, elastan 100% mate, crudo.	205	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.91					
Tabla 5					

VIGENCIA 14 de Noviembre de 2017 al 13 de Noviembre de 2018					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización noviembre 14 de 2017 a 13 de noviembre de 2018	Saldo por Utilizar a 13 de noviembre de 2018
5402.31.00	1. Hilado de nailón 78 Dx, 66 filamentos, 2 cabos, poliamida 100%, tipo 6.6 semimate crudo, redondo, texturizado, supplex.	2187,5	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	2. 44-13 PA66 TEX SM Strech 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo poliamida, tipo PA66 semimate, crudo, redondo, texturizado.	250	82,05	32,82%	67,18%
5402.31.00	3. 60-68 PA66 TEX SM 66 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, poliamida tipo PA66, semimate crudo, redondo, texturizado.	31,25	28,1491	90,08%	9,92%
5402.31.00	4. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo texturizado.	75	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	5. Poliamida 100%, 110 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturizado.	12,5	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	6. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6 lustre SM, crudo redondo texturizado.	125	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	7. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6, lustre Súper Mate, crudo redondo texturizado.	2730	2709,621	99,25%	0,75%
5402.31.00	8. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturizado.	750	568,091	75,75%	24,25%
5402.31.00	9. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturizado.	15,62	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	10. Nylon 40/46, T66, 44 DX, sin torsión, 1 cabo, 100% nylon 6.6, semi crudo, redondo, texturizado.	125	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	1. Poliamida 6.6 Texturizado SM 22/15/2 Arafelle, 22Dx, 15 filamentos, 2 cabos.	20,12	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	2. Poliamida 6.6 Texturizada SM red 33/34/1, 33Dx, 34 filamentos, 1 cabo.	2,62	1,435	54,77%	45,23%
5402.31.00.00	3. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, semi lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	4. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, semi lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	5. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 6 cabos, semi lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	6. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 10 cabos, semi lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	18,75	0	0,00%	100,00%
5402.32.00	1. 78-48-6 PA66 TEX SM, 530 Dx, 276 filamentos 3805 torsiones por m2, 6 cabos, poliamida tipo PA66, semimate, color negro, redondo, texturizado retorcido.	9,37	0	0,00%	100,00%
5402.33.00	1. Poliéster texturizado semimate 167/192/1	46,87	0	0,00%	100,00%
5402.33.00	2. Poliéster texturizado semimate 83,5/96/1.	46,87	0	0,00%	100,00%
5402.33.00	3. Fibra de Poliéster PBT PTSM 50 17/1.	93,75	0	0,00%	100,00%
54.02.44.00	1. Hilado de Elastán, 20 denier, 22 Dx, 1filamento, 1 cabo, 100% elastán clear(LYCRA R 20 denier).	812,5	5,17	0,64%	99,36%
54.02.44.00	2. Hilados de Elastan, 44 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100% brillante, crudo, cloro resistente.	2500	950,138	38,01%	61,99%

54.02.44.00	3. Elastómero 210 Clear. Multifilamento.	187,5	177,44	94,63%	5,37%
54.02.44.00	4. Elastómero 140 Clear. Multifilamento.	2250	1648,33	73,26%	26,74%
54.02.44.00	5. Elastano Clear 470. Multifilamento.	46,87	46,739	99,72%	0,28%
54.02.44.00	6. Elastano Mate 235 DTEX. Multifilamento.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	1. Elastomero clear 44 Mobilin R-type, 44 Dx, 1 filamento 100% clear	6,25	3,121	49,94%	50,06%
5402.44.00.10	2. Hilado de elastano 40 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100%, brillante, crudo, cloro resistente.	312,5	74,96	23,99%	76,01%
5402.44.00.10	3. Hilado de elastano 465 Dx, 1 cabo, poliuretano 100% mate, crudo. Multifilamento	375	17,99	4,80%	95,20%
5402.44.00.10	4. 280 Elastomero Clear 308 Dx, 1 cabo, elastomero Clear, redondo. Multifilamento	15,62	10,69	68,44%	31,56%
5402.44.00.10	5. Elastano Brillante 60 DTEX Cloro resistente. Multifilamento.	250	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	6. Elastano 20 Denier (22 Decitex) Clear. Multifilamento.	250	249,976	99,99%	0,01%
5402.45.00	1. Nailon 100% rígido, título 33, 3 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.6, crudo, redondo liso.	250	0	0,00%	100,00%
5402.45.00	2. Nailon 100% rígido, título 44, 10 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.0, crudo, redondo liso.	4000	3875,14	96,88%	3,12%
5402.45.00	3. Poliamida 44/34 full dull (1,5% TiO2)	2875	185,95	6,47%	93,53%
5402.45.00	4. 42-13 PA6 RIG semimate 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.45.00	5. 30-10 PA6 RIG SM 33 Dx, 10 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso.	1000	187,46	18,75%	81,25%
5402.45.00.00	1. 100 % nylon texturizado trilobal bright 70D/1 24F, 70 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, texturizado BTE, crudo, trilobal, texturizado, retorcido.	250	0	0,00%	100,00%
5402.45.00.00	2. 100 % nylon trilobal bright 100D/24F/TBR, 100 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, rígido BTE, crudo, trilobal, crudo, rígido, compactado.	500	433,59	86,72%	13,28%
5402.47.00	1. Hilado de poliéster 33 Dx, 1 filamento, liso, semimate, liso, crudo.	312,5	0	0,00%	100,00%
5402.47.00	2. Monofilamento de Poliéster Semimate 22 DTEX.	312,5	0	0,00%	100,00%
5402.61.00	1. Poliamida ultrabrillante 156/92/2 450 torsiones/metro TPM.	12,5	0	0,00%	100,00%
5402.61.00	2. Nylon 66 Levion PA 66 rígido, título 312, 192 filamentos, 450 torsiones, 2 cabos, brillante, crudo, trilobal liso.	250	0	0,00%	100,00%
5402.62.00	1. Poliéster Catiónico 100% rígido, título 167, 48 filamentos, 1 cabo, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso.	46,87	0	0,00%	100,00%
5402.62.00	2. Poliéster Catiónico 100% rígido, título 167, 48 filamentos, 118 TPM, 2 cabos, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso.	46,87	0	0,00%	100,00%
5404.11.10	1. Elastano bright easy set, 78 Dx, 1 filamento, 100% bright	12,5	11,356	90,85%	9,15%
5404.11.10	2. Elastano clear, 78 Dx, 1 filamento, 100% clear	50	23,571	47,14%	52,86%
5404.11.10	3. Elastano 310, 100%, 310 Dx, 1 cabo clear.	50	50,581	101,16%	-1,16%
5503.40.00	1. Fibras PP Hy comfort 2.2 Dtex	12500	0	0,00%	100,00%