

SUBDIRECCION TÉCNICA ADUANERA					
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.106					
Tabla 1					
VIGENCIA 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2023					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 29 de junio de 2021 a 28 de septiembre de 2022	Saldo por Utilizar a 28 de septiembre de 2022
5402.11.00.00	1. 100% Fibra de aramida de kevlar, 3,300 Decitex, 3,000 filamentos, 1 cabo, tipo hilaza, color amarillo, crudo.	70220.26	53533.72	76.24%	23.76%
5402.44.00.10	1. Elastan, 22 Dx, 1 filamento, 1 cabo, Elastan 100% brillante, crudo, Apto para urdir T 266B.	4500	0	0.00%	100.00%
5402.45.00.00	1. Nylon tipo 6.0 brillante, 44Dx, 1 filamento, 1 cabo, color crudo, 100% poliamida.	3000	0	0.00%	100.00%

SUBDIRECCION TÉCNICA ADUANERA					
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.106					
Tabla 2					
VIGENCIA 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2022					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 29 de junio de 2021 a 28 de junio de 2022	Saldo por Utilizar a 28 de junio de 2022
5402.47.00.00	1. Poliéster 55 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, poliéster 100% liso, brillante.	2500	568.64	22.75%	77.25%

SUBDIRECCION TÉCNICA ADUANERA					
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.106					
Tabla 3					
VIGENCIA 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2022					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 29 de junio de 2021 a 28 de junio de 2022	Saldo por Utilizar a 28 de junio de 2022
54.02.11.00.00	1. Hilados de Aramida de título 3.360 Dx, 1.000 filamentos, liso, 1cabo, brillante, crudo, liso.	2187	0	0.00%	100.00%

SUBDIRECCION TÉCNICA ADUANERA					
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.106					
Tabla 4					
VIGENCIA 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2022					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 29 de junio de 2021 a 28 de junio de 2022	Saldo por Utilizar a 28 de junio de 2022
5402.31.00.00	1. Poliamida 6.6 Texturado semi-mate 33/34/1, 33Dx 34 filamentos, 70 torsiones, 1 cabo, texturada, SM, redondo.	1.95	0	0.00%	100.00%
5402.33.00.00	1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT) 44Dx, 18 filamentos, 1 cabo, PBT, semi-mate crudo.	11.72	0	0.00%	100.00%
5402.44.00.10	1. Elastán, 11 Dx, 1 filamento, 1 cabo, elastán 100% clear, crudo 400.	3.13	0	0.00%	100.00%
5402.45.00.00	1. Nailon 44 dx, 1 filamento, 1 cabo, poliamida 100%, semimate, crudo.	27.34	0	0.00%	100.00%
5402.45.00.00	2. Poliamida 6 semi-mate redondo 22/7 Dtex Liso, 22 Dx, 7 filamentos, 1 cabo, 100% rígido, SM, redondo.	500	79.024968	15.80%	84.20%
5402.47.00.00	1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT) 60Dx, brillante crudo.	28.13	0	0.00%	100.00%
5404.11.10.00	1. Elastán, 310 Dx, 1 filamento, 1 cabo, Elastán 100% mate, crudo.	25.63	0	0.00%	100.00%

SUBDIRECCION TÉCNICA ADUANERA					
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.106					
Tabla 5					
VIGENCIA 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2022					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 29 de junio de 2021 a 28 de junio de 2022	Saldo por Utilizar a 28 de junio de 2022
5402.31.00	1. Hilado de nailón 78 Dx, 66 filamentos, 2 cabos, poliamida 100%, tipo 6.6 semimate crudo, redondo, texturizado, supplex.	273.44	0	0.00%	100.00%
5402.31.00	2. 44-13 PA66 TEX SM Strech 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo poliamida, tipo PA66 semimate, crudo, redondo, texturizado.	125	0	0.00%	100.00%
5402.31.00	3. 60-68 PA66 TEX SM 66 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, poliamida tipo PA66, semimate crudo, redondo, texturizado.	7.82	0	0.00%	100.00%
5402.31.00	4. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo texturado.	9.38	0	0.00%	100.00%
5402.31.00	5. Poliamida 100%, 110 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturado.	1.56	0	0.00%	100.00%
5402.31.00	6. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6 lustre SM, crudo redondo texturado.	15.56	0	0.00%	100.00%
5402.31.00	7. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6, lustre Súper Mate, crudo redondo texturado.	682.5	0	0.00%	100.00%
5402.31.00	8. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturado.	750	598.669574	79.82%	20.18%
5402.31.00	9. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturado.	1.95	0	0.00%	100.00%
5402.31.00	10. Nylon 40/46, T66, 44 DX, sin torsión, 1 cabo, 100% nylon 6.6, semi crudo, redondo, texturizado.	31.25	0	0.00%	100.00%
5402.31.00.00	1. Poliamida 6.6 Texturizado SM 22/15/2 Arafelle, 22Dx, 15 filamentos, 2 cabos.	2.65	0	0.00%	100.00%
5402.31.00.00	2. Poliamida 6.6 Texturizada SM red 33/34/1, 33Dx, 34 filamentos, 1 cabo.	300	286.965515	95.66%	4.34%
5402.31.00.00	3. 100% nailon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	7.81	0	0.00%	100.00%
5402.31.00.00	4. 100% nailon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	7.81	0	0.00%	100.00%
5402.31.00.00	5. 100% nailon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 6 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	7.81	0	0.00%	100.00%
5402.31.00.00	6. 100% nailon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstrech, 77 Dx, 34 filamentos, 10 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	2.35	0	0.00%	100.00%
5402.32.00	1. 78-48-6 PA66 TEX SM, 530 Dx, 276 filamentos 3805 torsiones por m2, 6 cabos, poliamida tipo PA66, semimate, color negro, redondo, texturizado retorcido.	1.17	0	0.00%	100.00%
5402.33.00	1. Poliéster texturizado semimate 167/192/1	5.86	0	0.00%	100.00%
5402.33.00	2. Poliéster texturizado semimate 83.5/96/1.	5.86	0	0.00%	100.00%
5402.33.00	3. Fibra de Poliéster PBT PTSM 50 17/1.	11.72	0	0.00%	100.00%

5402.44.00	1. Hilado de Elastán, 20 denier, 22 Dx, 1 filamento, 1 cabo, 100% elastán clear (LYCRA 20 denier).	101.57	0	0.00%	100.00%
5402.44.00	2. Hilados de Elastán, 44 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100% brillante, crudo, cloro resistente.	312.5	0	0.00%	100.00%
5402.44.00	3. Elastómero 140 Clear. Multifilamento.	1125	53.55	4.76%	95.24%
5402.44.00	4. Elastano mate 235 DTEX. Multifilamento.	15.63	0	0.00%	100.00%
5402.44.00.10	1. Elastómero clear 44 Mobilin R-type, 44 Dx, 1 filamento 100% clear	1.56	0.6866304	44.01%	55.99%
5402.44.00.10	2. Hilado de elastano 40 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100%, brillante, crudo, cloro resistente.	39.06	0	0.00%	100.00%
5402.44.00.10	3. Hilado de elastano 465 Dx, 1 cabo, poliuretano 100% mate, crudo. Multifilamento	46.88	0	0.00%	100.00%
5402.44.00.10	4. Elastano brillante 60 DTEX Cloro resistente. Multifilamento.	31.25	0	0.00%	100.00%
5402.44.00.10	5. Elastano 20 Denier (22 Decitex) Clear. Multifilamento.	250	0.127908	0.05%	99.95%
5402.45.00	1. Nailon 100% rígido, título 33, 3 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.6, crudo, redondo liso.	31.25	0	0.00%	100.00%
5402.45.00	2. Nailon 100% rígido, título 44, 10 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.0, crudo, redondo liso.	2000	494.4	24.72%	75.28%
5402.45.00	3. Poliamida 44/34 full dull (1,5% TiO2)	718.75	442.26	61.53%	38.47%
5402.45.00	4. 42-13 PA6 RIG semimate 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso.	7.81	0	0.00%	100.00%
5402.45.00	5. 30-10 PA6 RIG SM 33 Dx, 10 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso.	125	25.6	20.48%	79.52%
5402.45.00.00	1. 100 % nylon texturizado trilobal bright 70D/1 24F, 70 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, texturizado BTE, crudo, trilobal, texturizado, retorcido.	31.25	0	0.00%	100.00%
5402.47.00	1. Hilado de poliéster 33 Dx, 1 filamento, liso, semimate, liso, crudo.	78.13	0	0.00%	100.00%
5402.47.00	2. Monofilamento de Poliéster Semimate 22 DTEX.	814.06	0	0.00%	100.00%
5402.61.00	1. Poliamida ultrabrillante 156/92/2 450 torsiones/metro TPM.	1.56	0	0.00%	100.00%
5402.61.00	2. Nailon 66 Levion PA 66 rígido, título 312, 192 filamentos, 450 torsiones, 2 cabos, brillante, crudo, trilobal liso.	31.25	0	0.00%	100.00%
5402.62.00	1. Poliéster Catiónico 100% rígido, título 167, 48 filamentos, 1 cabo, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso.	5.86	0	0.00%	100.00%
5402.62.00	2. Poliéster Catiónico 100% rígido, título 167, 48 filamentos, 118 TPM, 2 cabos, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso.	5.86	0	0.00%	100.00%
5404.11.10	1. Elastano bright easy set, 78 Dx, 1 filamento, 100% bright	6.25	5.5436736	88.70%	11.30%
5404.11.10	2. Elastano clear, 78 Dx, 1 filamento, 100% clear	25	14.1971772	56.79%	43.21%
5404.11.10	3. Elastano 310, 100%, 310 Dx, 1 cabo clear.	50	37.113161	74.23%	25.77%
5503.40.00	1. Fibras PP Hy comfort 2.2 Dtex	1562.5	0	0.00%	100.00%

SUBDIRECCION TÉCNICA ADUANERA					
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.106					
Tabla 6					
VIGENCIA 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2022					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 29 de junio de 2021 a 28 de junio de 2022	Saldo por Utilizar a 28 de junio de 2022
5402.44.00	1. Elastómero 210 Clear. Multifilamento.	168.75	24.71	14.64%	85.36%
5402.44.00	2. Elastano clear 470. Multifilamento.	36.72	0	0.00%	100.00%
5402.44.00.10	1. 280 Elastomero Clear 308 Dx, 1 cabo, elastomero Clear, redondo. Multifilamento	25.31	0	0.00%	100.00%
5402.45.00.00	1. 100 % nylon trilobal bright 100D/24F/TBR, 100 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, rígido BTE, crudo, trilobal, crudo, rígido, compactado.	250	12.28	4.91%	95.09%

SUBDIRECCION TÉCNICA ADUANERA					
COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.106					
Tabla 7					
VIGENCIA 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2022					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 29 de junio de 2021 a 28 de junio de 2022	Saldo por Utilizar a 28 de junio de 2022
5402.33.00.00	1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT), 55 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, brillante, crudo.	248.38	0	0.00%	100.00%