

Fecha corte de la información: De 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN DECISIÓN No. 115 (Tabla I) VIGENCIA 24/10/2023 al 28/06/2024					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
54.02.44.00.10	1. Elastan, 22 Dx, 1 filamento, 1 cabo, Elastan 100% brillante, crudo, Apto para urdir T 266B.	2250	0	0,00%	100,00%
5402.11.00.00	1. 100% Fibra de aramida de kevlar, 3,300 Decitex, 3,000 filamentos, 1 cabo, tipo hilaza, color amarillo, crudo.	70220,26	45630,71	64,98%	35,02%
5402.45.00.00	1. Nylon tipo 6.0 brillante, 44Dx, 1 filamento, 1 cabo, color crudo, 100% poliamida.	1500	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN
DECISIÓN No. 115 (Tabla II)
VIGENCIA 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.31.00.00	1. Poliamida, titulo 78 Dx/70Dr., 68 filamentos, 1 cabo, 100% poliamida, Tipo 6,6, lustre Ultramate, color crudo, proceso torsión S y Z, Reciclado.	12000	5,2	0,04%	99,96%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN
DECISIÓN No. 115 (Tabla III)
VIGENCIA 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.47.00.00	1. Poliéster 55 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, poliéster 100% liso, brillante.	625	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN
DECISIÓN No. 115 (Tabla IV)
VIGENCIA 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.11.00.00	1. Hilados de Aramida de título 3.360 Dx, 1.000 filamentos, liso, 1cabo, brillante, crudo, liso.	546,75	0	0,00%	100,00%

Fecha corte de la información: De 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN DECISIÓN No. 115 (Tabla V) VIGENCIA 24/10/2023 al 28/06/2024					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.31.00.00	1. Poliamida 6.6 Texturado semi-mate 33/34/1, 33Dx 34 filamentos, 70 torsiones, 1 cabo, texturada, SM, redondo.	0,48	0	0,00%	100,00%
5402.33.00.00	1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT) 44Dx, 18 filamentos, 1 cabo, PBT, semi-mate crudo.	2,93	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	1. Elastán, 11 Dx, 1 filamento, 1 cabo, elastán 100% clear, crudo 400.	0,78	0	0,00%	100,00%
5402.45.00.00	1. Nailon 44 dx, 1 filamento, 1 cabo, poliamida 100%, semimate, crudo.	6,83	0	0,00%	100,00%
5402.45.00.00	2. Poliamida 6 semi-mate redondo 22/7 Dtex Liso, 22 Dx, 7 filamentos, 1 cabo, 100% rígido, SM, redondo.	125	0	0,00%	100,00%
5402.47.00.00	1. Poliéster 100% con Poll Butilen Tereftalato (PBT) 60Dx, brillante crudo.	7,03	0	0,00%	100,00%
5404.11.10.00	1. Elastán, 310 Dx, 1 filamento, 1 cabo, Elastán 100% mate, crudo.	6,4	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN
DECISIÓN No. 115 (Tabla VI)
VIGENCIA 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.31.00	7. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6, lustre Súper Mate, crudo redondo texturado.	170,62	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	8. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturado.	375	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	1. Hilado de nailón 78 Dx, 66 filamentos, 2 cabos, poliamida 100%, tipo 6.6 semimate crudo, redondo, texturado, supplex.	68,36	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	5. Poliamida 100%, 110 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturado.	0,39	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	4. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo texturado.	2,34	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	3. 60-68 PA66 TEX SM 66 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, poliamida tipo PA66, semimate crudo, redondo, texturado.	1,95	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	10. Nylon 40/46, T66, 44 DX, sin torsión, 1 cabo, 100% nylon 6.6, semi crudo, redondo, texturado.	7,81	0	0,00%	100,00%

Fecha corte de la información: De 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.31.00	2. 44-13 PA66 TEX SM Strech 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo poliamida, tipo PA66 semimate, crudo, redondo, texturado.	31,25	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	6. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6 lustre SM, crudo redondo texturado.	3,89	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	9. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturado.	0,48	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	3. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstreich, 77 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	1,95	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	6. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstreich, 77 Dx, 34 filamentos, 10 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	0,58	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	4. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstreich, 77 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	1,95	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	2. Poliamida 6.6 Texturizada SM red 33/34/1, 33Dx, 34 filamentos, 1 cabo.	600	5,58	0,93%	99,07%
5402.31.00.00	1. Poliamida 6.6 Texturizado SM 22/15/2 Arafelle, 22Dx, 15 filamentos, 2 cabos.	0,66	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	5. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi-dullstreich, 77 Dx, 34 filamentos, 6 cabos, semi-lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	1,95	0	0,00%	100,00%
5402.32.00	1. 78-48-6 PA66 TEX SM, 530 Dx, 276 filamentos 3805 torsiones por m2, 6 cabos, poliamida tipo PA66, semi- mate, color negro, redondo, texturado retorcido.	0,29	0	0,00%	100,00%
5402.33.00	1. Poliéster texturado semimate 167/192/1	1,46	0	0,00%	100,00%
5402.33.00	2. Poliéster texturado semimate 83.5/96/1.	1,46	0	0,00%	100,00%
5402.33.00	3. Fibra de Poliéster PBT PTSM 50 17/1.	2,93	0	0,00%	100,00%
5402.44.00	4. Elastano mate 235 DTEX. Multifilamento.	3,9	0	0,00%	100,00%
5402.44.00	2. Hilados de Elastán, 44 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100% brillante, crudo, cloro resistente.	78,12	0	0,00%	100,00%
5402.44.00	3. Elastómero 140 Clear. Multifilamento.	281,25	0	0,00%	100,00%
5402.44.00	1. Hilado de Elastán, 20 denier, 22 Dx, 1 filamento, 1 cabo, 100% elastán clear (LYCRA 20 denier).	25,39	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	1. Elastomero clear 44 Mobilin R-type, 44 Dx, 1 filamento 100% clear	0,39	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	2. Hilado de elastano 40 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100%, brillante, crudo, cloro resistente.	9,75	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	3. Hilado de elastano 465 Dx, 1 cabo, poliuretano 100% mate, crudo. Multifilamento	11,72	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	4. Elastano brillante 60 DTEX Cloro resistente. Multifilamento.	7,81	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	5. Elastano 20 Denier (22 Decitex) Clear. Multifilamento.	125	0,14	0,11%	99,89%

Fecha corte de la información: De 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.45.00	2. Nailon 100% rígido, titulo 44, 10 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.0, crudo, redondo liso.	500	0	0,00%	100,00%
5402.45.00	5. 30-10 PA6 RIG SM 33 Dx, 10 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso.	31,25	0	0,00%	100,00%
5402.45.00	3. Poliamida 44/34 full dull (1,5% TiO2)	718,75	167	23,23%	76,77%
5402.45.00	1. Nailon 100% rígido, titulo 33, 3 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.6, crudo, redondo liso.	7,81	0	0,00%	100,00%
5402.45.00	4. 42-13 PA6 RIG semimate 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso.	1,95	0	0,00%	100,00%
5402.45.00.00	1. 100 % nylon texturado trilobal bright 70 D/1 24 F, 70 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, texturado BTE, crudo, trilobal, texturado, retorcido.	7,81	0	0,00%	100,00%
5402.47.00	1. Hilado de poliéster 33 Dx, 1 filamento, liso, semimate, liso, crudo.	19,53	0	0,00%	100,00%
5402.47.00	2. Monofilamento de Poliéster Semimate 22 DTEX.	203,51	0	0,00%	100,00%
5402.61.00	2. Nailon 66 Levion PA 66 rígido, titulo 312, 192 filamentos, 450 torsiones, 2 cabos, brillante, crudo, trilobal liso.	7,81	0	0,00%	100,00%
5402.61.00	1. Poliamida ultrabrillante 156/92/2 450 torsiones/metro TPM.	0,39	0	0,00%	100,00%
5402.62.00	1. Poliéster Catiónico 100% rígido, titulo 167, 48 filamentos, 1 cabo, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso.	1,46	0	0,00%	100,00%
5402.62.00	2. Poliéster Catiónico 100% rígido, titulo 167, 48 filamentos, 118 TPM, 2 cabos, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso.	1,46	0	0,00%	100,00%
5404.11.10	1. Elastano bright easy set, 78 Dx, 1 filamento, 100% bright	5	0	0,00%	100,00%
5404.11.10	2. Elastano clear, 78 Dx, 1 filamento, 100% clear	12,5	0	0,00%	100,00%
5404.11.10	3. Elastano 310, 100%, 310 Dx, 1 cabo clear.	25	0	0,00%	100,00%
5503.40.00	1. Fibras PP Hy comfort 2.2 Dtex	390,62	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA

COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN

DECISIÓN No. 115 (Tabla VII)

VIGENCIA 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.44.00	1. Elastómero 210 Clear. Multifilamento.	42,18	0	0,00%	100,00%
5402.44.00	2. Elastano clear 470. Multifilamento.	9,18	0	0,00%	100,00%

Fecha corte de la información: De 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.44.00.10	1. 280 Elastomero Clear 308 Dx, 1 cabo, elastomero Clear, redondo. Multifilamento	6,32	0	0,00%	100,00%
5402.45.00.00	1. 100 % nylon trilobal bright 100D/24F/TBR, 100 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, rígido BTE, crudo, trilobal, crudo, rígido, compactado.	62,5	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN
DECISIÓN No. 115 (Tabla VIII)
VIGENCIA 24/10/2023 al 28/06/2024

Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización	% Saldo por Utilizar
5402.33.00.00	1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT), 55 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, brillante, crudo.	62,09	0	0,00%	100,00%