Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.74
Especificaciones Técnicas
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS – GMF
Formato 2624 – Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información del gravamen a los movimientos financieros – GMF.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Gravamen a los movimientos financieros – GMF = 02624)
vv : Versión del formato (Versión = 01).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1=inserción 2=reemplazo

Información Pública

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Formato	Código del formato	Int	5		Gravamen a los movimientos financieros – GMF = 2624
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"tdoc"** (Tipo de documento) que se encuentra en el atributo **gmf**.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**gmf"** que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**gmf**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Gravamen a los movimientos financieros.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdoc	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.
nit	Número de Identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
pap	Primer apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pno	Primer nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
ono	Otros nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
Raz	Razón social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.

Información Pública

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
gmfbasg	Base de liquidación gravada del GMF.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfbasex	Base de liquidación exenta del GMF.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfbasar	Base de liquidación de operaciones anuladas, resueltas o rescindidas del GMF.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfret	Valor del GMF retenido.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfretar	Valor del GMF correspondiente a las operaciones anuladas, resueltas o rescindidas, que hayan sido sometidas a retención.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfrre	Valor por reintegro de valores retenidos en exceso.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfdoe	Valor por devolución de operaciones exentas años 2006 y siguientes.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Los campos **Tipo de documento, Número de Identificación y Concepto** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas.

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

Información Pública

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="gmf">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS – GMF
Formato 2624 – Versión 1</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:attribute name="cpt" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tdoc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nit" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de
Identificación</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,20}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pap" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="sap" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Segundo apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
```


Información Pública

```
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pno" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer nombre</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="ono" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Otros nombres</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="raz" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Razón social</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="gmfbasg" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Base de liquidación gravada del
GMF</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="gmfbasex" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Base de liquidación exenta del
GMF</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="gmfbasar" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Base de liquidación de operaciones
anuladas, resueltas o rescindidas del GMF</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="gmfret" use="required">
```


Información Pública

```
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del GMF
retenido</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="gmfretar" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del GMF correspondiente a las
operaciones anuladas, resueltas o rescindidas, que hayan sido sometidas a
retención</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="gmfrre" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor por reintegro de valores
retenidos en exceso.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="gmfdoe" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor por devolución de operaciones
exentas años 2006 y siguientes.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="mas">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                        <xs:element ref="gmf" maxOccurs="5000"/>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:complexType name="CabType">
            <xs:sequence>
                  <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
```


Información Pública

```
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Formato" fixed="2624">
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
                  <xs:element name="NumEnvio">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="8"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
            </xs:sequence>
      </xs:complexType>
</xs:schema>
```


Información Pública