



RES_000489 29 ABR 2022

ANEXO TÉCNICO

RES_000489 29 ABR 2022

Versión 1.0

Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción	Responsable
2021-11-09	1.0	Versión Inicial.	DIAN

Contenido

1. Definiciones.....	4
2. Formatos de comunicación.....	4
3. Especificación de Servicios.....	5
3.1. Información del servicio.....	5
3.2. Funcionalidad.....	5
4. Operaciones del servicio.....	7
4.1. Operación: Envío de solicitud.....	7
4.1.1. Información general de la operación.....	7
4.1.2. Entradas.....	7
4.1.3. Ejemplo de mensaje de envío de una solicitud.....	11
4.1.4. Salidas.....	13
4.1.5. Ejemplo del mensaje response Exitoso para envío de una solicitud.....	15
4.1.6. Ejemplo del mensaje response NO Exitoso para envío de una solicitud.....	15
4.1.7. Notificación de solicitud gestionada (Opcional).....	16
4.2. Operación: Consultar resultado gestión.....	17
4.2.1. Información de la operación.....	17
4.2.2. Entradas.....	17
4.2.3. Ejemplo.....	18
4.2.4. Salidas.....	18
4.2.5. Ejemplo del mensaje response Exitoso para consultar el resultado de una solicitud Gestionada.....	20
4.2.6. Ejemplo del mensaje response Exitoso para consultar el resultado de una solicitud No Gestionada.....	20
4.2.7. Ejemplo del mensaje response NO Exitoso para consultar el resultado de la gestión de una solicitud.....	21
4.3. Operación: Notificación de Pago.....	21
4.3.1. Información general de la operación.....	21
4.3.2. Entradas.....	22
4.3.3. Ejemplo.....	22
4.3.4. Salidas.....	23
4.3.5. Ejemplo del mensaje response Exitoso para envío de un pago.....	25
4.3.6. Ejemplo del mensaje response NO Exitoso para envío de un pago.....	25
5. Tablas.....	26
5.1. Tabla CODIGOS DE RESPUESTA.....	26
5.2. Tabla TIPOS DE DOCUMENTO.....	26
5.3. Tabla SECCIONALES.....	27
5.4. Tabla LUGARES DE SALIDA.....	27
5.5. Tabla PAISES.....	28

1. Definiciones

Termino/Abreviatura	Descripción
TOKEN	También conocido como token de autenticación o token criptográfico es un elemento electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación.
REST-Based Web Service	Representational State Transfer (REST por sus siglas en ingles), son una forma de proveer interoperabilidad entre sistemas. Los servicios que cumplen con los requerimientos REST permitir a sistemas acceder y manipular representaciones de Recursos Web usando una forma única y predefinida de operaciones sin estado.
JSON	JavaScript Object Notation, es un formato mínimo y legible para estructurar datos. Es utilizado para la transmisión de datos entre aplicaciones web como una alternativa al XML.
valetkey	Patrón de diseño que utiliza un token que proporciona a los clientes acceso directo restringido a un recurso específico para descargar la transferencia de datos de la aplicación. Esto es particularmente útil en aplicaciones que utilizan colas o sistemas de almacenamiento alojados en la nube, y puede minimizar el costo y maximizar la escalabilidad y el rendimiento. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/valet-key

2. Formatos de comunicación


- Protocolo de aplicación: REST-Based Web Service (API Web),
- Formato de intercambio de datos en el contenido del mensaje: JSON
- Formato de codificación en el contenido del mensaje: UTF-8.
- Formato de datos de tipo Datetime: Los datos de tipo datetime (fecha y hora) se deben enviar usando el formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS, usando la hora local colombiana (para facilitar los procesos de comparación de fechas). Ejemplo, 2017-07-16T19:20:30.984.

3. Especificación de Servicios

3.1. Información del servicio

Nombre del servicio	Servicio de devolución IVA turista
Nombre técnico	IvaTurista
Consumido por	Empresa operadora
Comando HTTP ambiente Producción	http://api.azure.dian.gov.co/devolucion/
Comando HTTP ambiente Pruebas	http://apipruebasexternas.dian.gov.co/devolucion/
Versión	1.0

3.2. Funcionalidad



1. La empresa operadora envía a la DIAN los datos de una solicitud de IVA turista. La DIAN confirma la recepción de la solicitud enviando un numero de ticket a la empresa operadora.
2. La DIAN notifica a la empresa operadora cuando una solicitud de devolución IVA turista ha sido gestionada, a través de la url enviada en el atributo href del objeto callBack incluido en la solicitud recibida. La empresa operadora

puede o no exponer la url para recibir la respuesta de la notificación del resultado de la gestión de la solicitud. En el caso en el que no se envíe una url, la empresa operadora tendrá que cumplir las condiciones mencionadas en el numeral [4.2.1. Información de la operación](#).

3. La empresa operadora consulta el resultado de la gestión de una solicitud de IVA turista. La DIAN responde a la empresa operadora enviando el valor solicitado, el valor aprobado y el valor rechazado.
4. La empresa operadora envía a la DIAN la información del pago realizado al turista, de acuerdo al valor aprobado por la DIAN. La DIAN confirma la recepción del pago enviando un número de ticket a la empresa operadora.

4. Operaciones del servicio

4.1. Operación: Envío de solicitud

4.1.1. Información general de la operación

Nombre operación	Envío de solicitud.
Comando HTTP ambiente Producción	POST http://api.azure.dian.gov.co/devolucion/v1/turistas/{identificacion}/iva
Comando HTTP ambiente Pruebas	http://apipruebasexternas.dian.gov.co/devolucion/v1/turistas/{identificacion}/iva
Descripción de la operación	Envío de una solicitud de devolución IVA turista.
Precondiciones	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema de la DIAN debe estar funcionando. • La aplicación de la empresa operadora tiene un token válido.
PostCondiciones	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema de la DIAN recibe una solicitud de devolución de IVA turista y retorna una respuesta a la empresa operadora.

4.1.2. Entradas

El mensaje de request en formato JSON se compone de los campos definidos a continuación:

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Requerido SI/NO	Valores
numeroRadicado	Numérico	14	SI	Consecutivo generado por la empresa operadora. Estructura: 4 dígitos del año, 2 dígitos de seccional, 8 dígitos del consecutivo nacional.
fechaRadicado	Alfanumérico	N/A	SI	Fecha del sistema en el momento de presentar la solicitud diligenciada manualmente por el turista. Aplica formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS.
informacionTurista	Objeto	N/A	SI	Información del turista.
fechaIngreso	Alfanumérico	10	SI	Fecha en que ingresa el turista al país. Aplicar formato YYYY-MM-DD.
datosSalidaPais	Objeto	N/A	SI	Objeto que contiene la información del lugar de salida del país.
totalFacturas	Numérico	4	SI	Cantidad facturas adjuntas.
valorTotal	Numérico	9	SI	Valor total compras.
valorTotalIva	Numérico	9	SI	Valor total solicitud IVA.
avalVerificaViajeros	Boolean	1	SI	Si procede inspección física o no.

facturas	Objeto	N/A	SI	Objeto que contiene la información de las facturas relacionadas en la solicitud.
observaciones	Alfanumérico	250	NO	Observaciones asociadas a la solicitud.
codigoDireccionSeccional	Numérico	2	SI	Código de la seccional relacionada al lugar donde se radica la solicitud. Ver tabla SECCIONALES .
callback	Objeto	N/A	SI	Objeto con la información para envío de notificación del proceso.
OBJETOS ASOCIADOS				
informacionTurista				
datosIdentificacionTurista	Objeto	N/A	SI	Datos de Identificación de un turista.
numeroTarjetaCredito	Alfanumérico	16	SI	Número de tarjeta de crédito del turista.
correoElectronico	Alfanumérico	60	SI	Correo electrónico del turista.
datosIdentificacionTurista				
datosBasicosIdentificacion	Objeto	N/A	SI	Datos básicos de Identificación de un turista.
codigoPais	Numérico	3	SI	Código del país origen del turista. Ver tabla PAISES .
datosBasicosIdentificacion				

tipoidentificacion	Alfanumérico	4	SI	Tipo documento identificación turista. Ver tabla TIPOS DE DOCUMENTO.
numeroIdentificacion	Alfanumérico	30	SI	Número del documento de identificación del turista.
primerNombre	Alfanumérico	50	SI	Primer nombre del turista.
otrosNombres	Alfanumérico	50	NO	Otros nombres del turista.
primerApellido	Alfanumérico	50	SI	Primer apellido del turista.
segundoApellido	Alfanumérico	50	NO	Segundo apellido del turista.
datosSalidaPais				
codigoLugar	Numerico	2	SI	Código del lugar de salida. Ver tabla LUGARES DE SALIDA.
fecha	Alfanumerico	10	SI	Fecha de salida del turista del país. Aplicar formato YYYY-MM-DD.
facturas				
nitEmisor	Numérico	14	SI	NIT emisor.
prefijo	Alfanumérico	4	NO	Prefijo de la factura.
consecutivo	Alfanumerico	16	SI	Número de la factura.
fecha	Alfanumerico	8	SI	Fecha de la factura. Formato YYYY-MM-DD.
valorIva	Numérico	9	SI	Valor IVA de la factura.
valorTotal	Numérico	9	SI	Valor total de la factura.
cufe	Alfanumérico	96	SI	Código único que identifica a una factura electrónica.

items	Objeto	N/A	SI	Representa los items incluidos en las facturas relacionadas en la solicitud.
items				
codigo	Alfanumérico	10	SI	Código del ítem
descripcion	Alfanumérico	250	SI	Descripción del ítem
valorIva	Numérico	9	SI	Valor IVA del ítem
valorTotal	Numérico	9	SI	Valor total del ítem, no tiene incluido el IVA
indicadorBien	Boolean	N/A	SI	Indica si el item de la factura es un bien o no.
callback				
rel	Alfanumérico	100	NO	Descripcion del callback.
href	Alfanumérico	500	SI	url para envío de terminación del proceso. Valor proporcionado por la empresa operadora.
method	Alfanumérico	10	NO	Método http para envío de respuesta.

4.1.3. Ejemplo de mensaje de envío de una solicitud

Ejemplo de una solicitud con 1 factura y 1 ítem.

```
{
  "numeroRadicado": 202132000008,
  "fechaRadicado": "2021-09-27T16:13:53.085",
  "informacionTurista": {
    "datosIdentificacionTurista": {
      "datosBasicosIdentificacion": {
        "tipoidentificacion": "CE",
```

```
"numeroidentificacion": "A999999",
"primerApellido": "AA1",
"segundoApellido": "",
"primerNombre": "NN1",
"otrosNombres": ""
},
"codigoPais": 63
},
"numeroTarjetaCredito": 1111222233334444,
"correoElectronico": "test@correo.com"
},
"fechaIngreso": "2020-10-07",
"datosSalidaPais": {
  "codigoLugar": 32,
  "fecha": "2020-11-07"
},
"totalFacturas": 1,
"valorTotal": 120000,
"valorTotalIva": 30000,
"avalVerificacionViajeros": true,
"facturas": [
  {
    "nitEmisor": 700,
    "prefijo": "AB",
    "consecutivo": "0001",
    "fecha": "2021-05-03",
    "valorIva": 37500,
    "valorTotal": 200000,
    "cufe":
"27174bf0a0daef147ffe0a9dcc19d6e40e0749aacc6e43cd79c73be4e2c2dff40
87f7e45a1d537f091391671c174453b",
    "items": [
      {
        "codigo": "5",
        "descripcion": "zapatos",
        "valorIva": 10000,
        "valorTotal": 60000,
        "indicadorBien": true
      }
    ]
  }
]
},
```

```
"codigoDireccionSeccional": 5,  
"observaciones": "",  
"callback": {  
  "rel": null,  
  "href": "http://www.empresaoperadora.com/recibirNotificacionSolicitud",  
  "method": "GET"  
}  
}
```

4.1.4. Salidas

El mensaje de response en formato JSON se compone de los campos definidos a continuación:

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Requerido SI/NO	Valores
resultados	Arreglo de objetos tipo <i>ValetKeyStatus</i>	N/A	NO	Arreglo que contiene los resultados obtenidos. Valor retornado por la DIAN.
totalRegistros	Numérico	4	SI	Cantidad de solicitudes recibidas. Por defecto el total de registros es 1
estampaTiempo	Alfanumerico	N/A	SI	Fecha y hora de entrega de la respuesta. Aplica formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS.
mensajes	Arreglo de objetos de tipo <i>Mensaje</i>	N/A	NO	Descripción del mensaje de la respuesta
OBJETOS ASOCIADOS				
ValetKeyStatus				
id	Alfanumérico	50	SI	Identificador del ticket asignado al proceso.
fechaInicio	Alfanumérico	N/A	SI	Fecha de inicio del procesamiento. Aplica formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS.
tiempoEjecucion	Alfanumérico	15	NO	Tiempo de finalización del procesamiento.
estado	Alfanumérico	15	SI	Estado del procesamiento: ERROR, EN_PROCESO, TERMINADO, NO_PROCESADO
notificado	Boolean	N/A	NO	Indica si hubo notificación de procesamiento.
Mensaje				
tipo	Alfanumérico	8	SI	Corresponde a uno de los siguientes datos: [INFO, WARNING, FATAL, ERROR]
codigo	Numérico	5	SI	Código del mensaje de respuesta. Ver tabla CODIGOS DE RESPUESTA .

mensaje	Alfanumérico	200	SI	Nombre del mensaje de respuesta.
descripcion	Alfanumérico	500	NO	Descripción del mensaje de respuesta.

4.1.5. Ejemplo del mensaje response Exitoso para envío de una solicitud

```
{
  "resultados": [
    {
      "id": "2a07d7e6-a6d3-4e0c-8073-404c9f60aed0",
      "fechaInicio": "2021-11-02T16:43:55.087",
      "tiempoEjecucion": null,
      "estado": "NO_PROCESADO",
      "notificado": false
    }
  ],
  "totalRegistros": 1,
  "estampaTiempo": "2021-11-02T16:43:55.899",
  "mensajes": null
}
```

4.1.6. Ejemplo del mensaje response NO Exitoso para envío de una solicitud

```
{
  "resultados": null,
  "totalRegistros": 0,
  "estampaTiempo": "2021-11-02T16:56:09.373",
  "mensajes": [
    {
      "tipo": "ERROR",
      "codigo": 30009,
      "mensaje": "Error en validación de parámetros",
      "descripcion": "El parámetro 'Número de identificación' must not be empty.: [informacionTurista.datosIdentificacionTurista.datosBasicosIdentificacion.numeroldentificacion]"
    }
  ]
}
```

4.1.7. Notificación de solicitud gestionada (Opcional)

Cuando se realice la actualización del procesamiento del ticket de envío de solicitud por parte de la DIAN, se realiza la notificación hacia la empresa operadora a través de la url informada en el atributo href del objeto callBack incluido en la solicitud recibida. Después de que la empresa operadora recibe la notificación de cambio de estado del ticket, podrá ejecutar la operación 4.2. Operación: Consultar resultado gestión.

Ejemplo de url expuesta por la empresa operadora:

<http://www.empresaoperadora.com/recibirNotificacionSolicitud?valetKeyId=0575bfda-56a2-4f03-8b63-fd921bc03529>

4.2. Operación: Consultar resultado gestión

4.2.1. Información de la operación

Nombre operación	Consultar el resultado de la gestión de una solicitud.
Comando HTTP ambiente Producción	GET http://api.azure.dian.gov.co/devolucion/v1/turistas/{identificacion}/iva/{numeroRadicado}/resultadoGestion
Comando HTTP ambiente Pruebas	http://apipruebasexternas.dian.gov.co/devolucion/v1/turistas/{identificacion}/iva/{numeroRadicado}/resultadoGestion
Descripción de la operación	Consultar el resultado gestión de la solicitud con base a la información obtenida por la fuente.
Precondiciones	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema de la DIAN debe estar funcionando. • La aplicación de la empresa operadora tiene un token válido. • La solicitud consultada debió ser recibida por la DIAN anteriormente. <p>Si la empresa operadora no informa una url valida en el atributo href del objeto callBack incluido en la solicitud recibida, se aplican las siguientes precondiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La empresa operadora deberá esperar a que hayan transcurrido (5) días desde el envío de la solicitud a la fecha en que se realice la consulta del resultado de la gestión de la solicitud. <ul style="list-style-type: none"> • Si han transcurrido (5) días desde el envío de la solicitud a la fecha de la consulta del resultado de la gestión, y no se obtiene respuesta de los valores del resultado de la gestión (Ver 4.2.6. Ejemplo del mensaje response Exitoso para consultar el resultado de una solicitud No Gestionada), la empresa operadora podrá consultar de nuevo cada (12) horas.
PostCondiciones	<ul style="list-style-type: none"> • La empresa operadora recibe los valores del resultado de la gestión de la solicitud de devolución de IVA a turista.

4.2.2. Entradas

La url de la solicitud contiene los siguientes parámetros:

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Requerido SI/NO	Valores
{identificacion}	Alfanumérico	30	SI	Identificación del turista de la forma: tipo de identificación “-“ número de identificación.
{numeroRadicado}	Numérico	14	SI	Numero de radicado asociado a la solicitud de devolución.

4.2.3. Ejemplo

<http://api.azure.dian.gov.co/devolucion/v1/turistas/CE-4357/iva/202132000010/resultadoGestion>

4.2.4. Salidas

El mensaje de response en formato JSON se compone de los campos definidos a continuación:

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Requerido SI/NO	Valores
resultados	Arreglo de objetos de tipo <i>ResultadoGestion</i>	N/A	NO	Arreglo que contiene los resultados obtenidos.
totalRegistros	Numérico	4	SI	Cantidad de solicitudes recibidas. Por defecto es 1.
estampaTiempo	Alfanumerico	N/A	SI	Fecha y hora de entrega de la respuesta. Aplica formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS
mensajes	Arreglo de objetos de tipo <i>Mensaje</i>	N/A	NO	Descripción del mensaje de la respuesta
OBJETOS ASOCIADOS				
ResultadoGestion				
valorTotalSolicitado	Numérico	9	NO	Corresponde al atributo <i>valorTotalIva</i> incluido en la solicitud. (Ver 4.1.2. Entradas)
valorTotalRechazado	Numérico	9	NO	Valor rechazado durante la gestión de la solicitud por parte de la DIAN.
valorTotalDevuelto	Numérico	9	NO	Valor aprobado durante la gestión de la solicitud por parte de la DIAN. Valor para ser devuelto al turista.
Mensaje				

tipo	Alfanumérico	8	SI	Corresponde a uno de los siguientes datos: [INFO, WARNING, FATAL, ERROR]
codigo	Numérico	5	SI	Código del mensaje de respuesta. Ver tabla CODIGOS DE RESPUESTA .
mensaje	Alfanumérico	200	SI	Nombre del mensaje de respuesta.
descripcion	Alfanumérico	500	NO	Descripción del mensaje de respuesta.

4.2.5. Ejemplo del mensaje response Exitoso para consultar el resultado de una solicitud Gestionada

```
{
  "resultados": [
    {
      "valorTotalSolicitado": 100000,
      "valorTotalRechazado": 0,
      "valorTotalDevuelto": 100000
    }
  ],
  "totalRegistros": 1,
  "estampaTiempo": "2021-11-02T16:59:19.371",
  "mensajes": null
}
```

4.2.6. Ejemplo del mensaje response Exitoso para consultar el resultado de una solicitud No Gestionada

```
{
  "resultados": null,
  "totalRegistros": 0,
  "estampaTiempo": "2021-11-02T17:00:07.499",
}
```

```
"mensajes": [
  {
    "tipo": "WARNING",
    "codigo": 30805,
    "mensaje": "Información de resultado gestión no encontrada",
    "descripcion": "La Información de resultado gestión para la solicitud con número de radicado {0} no fue encontrada."
  }
]
```

4.2.7. Ejemplo del mensaje response NO Exitoso para consultar el resultado de la gestión de una solicitud

```
{
  "resultados": null,
  "totalRegistros": 0,
  "estampaTiempo": "2021-11-02T17:00:07.499",
  "mensajes": [
    {
      "tipo": "ERROR",
      "codigo": 30801,
      "mensaje": "Solicitud no encontrada",
      "descripcion": "Solicitud con número de radicado: {0} no encontrada."
    }
  ]
}
```

4.3. Operación: Notificación de Pago

4.3.1. Información general de la operación

Nombre operación	Notificar el pago de una solicitud
Comando HTTP ambiente Producción	POST http://api.azure.dian.gov.co/devolucion/v1/turistas/{identificacion}/iva/{numeroRadicado}/pagos
Comando HTTP ambiente Pruebas	http://apipruebasexternas.dian.gov.co/devolucion/v1/turistas/{identificacion}/iva/{numeroRadicado}/pagos

Descripción de la operación	Recibe la información de pagos realizados por devolución de IVA a turistas.
Precondiciones	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema de la DIAN debe estar funcionando. • La aplicación de la empresa operadora tiene un token válido. • La empresa operadora debe haber realizado el pago de la devolución exitosamente.
PostCondiciones	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema de la DIAN recibe la información de un pago de devolución de IVA turista y retorna una respuesta a la empresa operadora.

4.3.2. Entradas

El mensaje de request en formato JSON se compone de los campos definidos a continuación:

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Requerido SI/NO	Valores
numeroTarjetaCredito	Numérico	16	SI	Número tarjeta crédito turista expedida fuera del país.
valorTransaccion	Numérico	9	SI	Valor abonado a la tarjeta de crédito del turista extranjero.
fechaTransaccion	Alfanumérico	16	SI	Fecha del pago YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS
numeroTransaccion	Numérico	50	SI	Número de la transacción electrónica de abono de la devolución.
observaciones	Alfanumérico	250	NO	Observaciones asociadas a la solicitud.

4.3.3. Ejemplo

```
{
  "numeroTarjetaCredito": "1111222233334444",
```

```
"valorTransaccion": 100000,  
"fechaTransaccion": "2020-11-07T15:15:43.074",  
"numeroTransaccion": 11122,  
"observaciones": ""  
}
```

4.3.4. Salidas

El mensaje de response en formato JSON se compone de los campos definidos a continuación:

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Requerido SI/NO	Valores
resultados	Arreglo de objetos tipo <i>ValetKeyStatus</i>	N/A	NO	Arreglo que contiene los resultados obtenidos.
totalRegistros	Númérico	8	SI	Cantidad de solicitudes recibidas.
estampaTiempo	Alfanumerico	N/A	SI	Fecha y hora de entrega de la respuesta. Aplica formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS.
mensajes	Arreglo de objetos de tipo <i>Mensaje</i>	N/A	NO	Descripción del mensaje de la respuesta
OBJETOS ASOCIADOS				
ValetKeyStatus				
id	Alfanumérico	50	SI	Identificador del ticket asignado al proceso.
fechalnicio	Alfanumérico	N/A	SI	Fecha de inicio del procesamiento. Aplica formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS.
tiempoEjecucion	Alfanumérico	15	NO	Tiempo de finalización del procesamiento.
estado	Alfanumérico	15	SI	Estado del procesamiento: ERROR, EN_PROCESO, TERMINADO, NO_PROCESADO
notificado	Boolean	N/A	NO	Indica si hubo notificación de procesamiento.
Mensaje				
tipo	Alfanumérico	8	SI	Corresponde a uno de los siguientes datos: [INFO, WARNING, FATAL, ERROR]
codigo	Númérico	5	SI	Código del mensaje de respuesta. Ver tabla CODIGOS DE RESPUESTA .

mensaje	Alfanumérico	200	SI	Nombre del mensaje de respuesta.
descripcion	Alfanumérico	500	NO	Descripción del mensaje de respuesta.

4.3.5. Ejemplo del mensaje response Exitoso para envío de un pago

```
{
  "resultados": [
    {
      "id": "0575bfda-56a2-4f03-8b63-fd921bc03529",
      "fechaInicio": "2021-11-02T17:37:23.004",
      "tiempoEjecucion": null,
      "estado": "NO_PROCESADO",
      "notificado": false
    }
  ],
  "totalRegistros": 1,
  "estampaTiempo": "2021-11-02T17:37:23.633",
  "mensajes": null
}
```

4.3.6. Ejemplo del mensaje response NO Exitoso para envío de un pago

```
{
  "resultados": null,
  "totalRegistros": 0,
  "estampaTiempo": "2021-11-02T17:38:48.846",
  "mensajes": [
    {
      "tipo": "ERROR",
      "codigo": 30801,
      "mensaje": "Solicitud no encontrada",
      "descripcion": "Solicitud con número de radicado: {0} no encontrada"
    }
  ]
}
```

5. Tablas

5.1. Tabla CODIGOS DE RESPUESTA

CÓDIGO	TIPO	DESCRIPCIÓN
10001	INFO	Solicitud registrada.
30001	ERROR	Solicitud incorrecta.
30002	ERROR	Parámetro no encontrado.
30003	ERROR	Error por ValetKeyId vacío.
30004	ERROR	Error por mensaje vacío.
30005	ERROR	Error en la validación de la autorización.
30006	ERROR	Error en la validación de las cabeceras.
30007	ERROR	Error en la validación del callback.
30008	ERROR	Error en la validación de la uri.
30009	ERROR	Error en validación de parámetros.
30010	ERROR	Error en la base de datos.
30011	ERROR	Extensión no soportada.
30012	ERROR	Error al cargar el archivo.
30013	ERROR	Error en validación de validación de parámetro.
30801	ERROR	Solicitud no encontrada.
30802	ERROR	Numero de radicado vacío.
30803	ERROR	Error en validación de identificación.
30804	INFO	Solicitud actualizada.
30805	WARNING	Información de resultado gestión no encontrada.

5.2. Tabla TIPOS DE DOCUMENTO

CÓDIGO	NOMBRE
CE	CEDULA DE EXTRANJERIA
PS	PASAPORTE
DIE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION EXTRANJERO

5.3. Tabla SECCIONALES

CÓDIGO	NOMBRE
1	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARMENIA
2	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA
4	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA
6	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CARTAGENA
7	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CUCUTA
11	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
15	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PALMIRA
16	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA
19	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA
25	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE RIOHACHA
27	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SAN ANDRES
32	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA
37	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
38	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE LETICIA
46	DIRECCION SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASIS

5.4. Tabla LUGARES DE SALIDA

CODIGO	NOMBRE
1	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
2	AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO
3	AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA
4	AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ
5	AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR
6	AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ
7	AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
8	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN
9	AEROPUERTO INTERNACIONAL - ALMIRANTE PADILLA
10	AEROPUERTO INTERNACIONAL - ALFONSO BONILLA ARAGÓN
11	AEROPUERTO INTERNACIONAL - PALONEGRO
12	AEROPUERTO INTERNACIONAL - CAMILO DAZA

13	AEROPUERTO INTERNACIONAL - GUSTAVO ROJAS PINILLA
14	PUENTE INTERNACIONAL LA UNIÓN
15	PUENTE INTERNACIONAL LA UNIDAD
16	PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA
17	PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL
18	VILLA DEL ROSARIO, PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR
19	PUERTO MARITIMO DE BARRANQUILLA
20	PUERTO MARITIMO DE SANTA MARTA
21	PUERTO MARITIMO DE CARTAGENA
22	PUERTO MARITIMO DE SAN ANDRÉS

5.5. Tabla PAISES

CODIGO	NOMBRE
13	AFGANISTAN
17	ALBANIA
23	ALEMANIA
26	ARMENIA
27	ARUBA
29	BOSNIA-HERZEGOVINA
31	BURKINA FASSO
32	SERBIA
33	ISLA DE MAN
37	ANDORRA
40	ANGOLA
41	ANGUILLA
43	ANTIGUA Y BARBUDA
47	ANTILLAS HOLANDESAS
53	ARABIA SAUDITA
59	ARGELIA
63	ARGENTINA
69	AUSTRALIA
72	AUSTRIA
74	AZERBAIJAN
77	BAHAMAS
80	BAHREIN

81	BANGLADESH
83	BARBADOS
87	BELGICA
88	BELICE
90	BERMUDAS
91	BELOTUS
93	BIRMANIA (MYANMAR)
97	BOLIVIA
101	BOTSWANA
105	BRASIL
108	BRUNEI DARUSSALAM
111	BULGARIA
115	BURUNDI
119	BUTAN
127	CABO VERDE
137	CAIMAN, ISLAS
141	KAMPUCHEA (CAMBOYA)
145	CAMERUN, REPUBLICA U
149	CANADA
155	CANAL(NORMANDAS),ISL
157	CANTON ENDERBURY,ISL
159	CIUDAD DEL VATICANO
165	COCOS (KEELING)
169	COLOMBIA
173	COMORAS
177	CONGO
183	COOK, ISLAS
187	COREA DEL NORTE, REPU
190	COREA DEL SUR, REPUB
193	COSTA DE MARFIL
196	COSTA RICA
198	CROACIA
199	CUBA
203	CHAD
211	CHILE
215	CHINA
218	TAIWAN (FORMOSA)
221	CHIPRE

229	BENIN
232	DINAMARCA
235	DOMINICA
239	ECUADOR
240	EGIPTO
242	EL SALVADOR
243	ERITREA
244	EMIRATOS ARABES UNID
245	ESPAÑA
246	ESLOVAQUIA
247	ESLOVENIA
249	ESTADOS UNIDOS
251	ESTONIA
253	ETIOPIA
259	FEROE, ISLAS
267	FILIPINAS
271	FINLANDIA
275	FRANCIA
281	GABON
285	GAMBIA
286	GAZA Y JERICO
287	GEORGIA
289	GHANA
293	GIBRALTAR
297	GRANADA
301	GRECIA
305	GROENLANDIA
309	GUADALUPE
313	GUAM
317	GUATEMALA
325	GUAYANA FRANCESA
329	GUINEA
331	GUINEA ECUATORIAL
334	GUINEA - BISSAU
337	GUYANA
341	HAITI
345	HONDURAS
351	HONG KONG

355	HUNGRIA
361	INDIA
365	INDONESIA
369	IRAK
372	IRAN, REPUBLICA ISLA
375	IRLANDA (EIRE)
379	ISLANDIA
383	ISRAEL
386	ITALIA
391	JAMAICA
395	JOHNSTON, ISLA
399	JAPON
403	JORDANIA
406	KAZAJSTAN
410	KENYA
411	KIRIBATI
412	KIRGUIZISTAN
413	KUWAIT
420	LAOS, REPUBLICA POPUL
426	LESOTHO
429	LETONIA
431	LIBANO
434	LIBERIA
438	LIBIA (INCLUYE FEZZAN)
440	LIECHTENSTEIN
443	LITUANIA
445	LUXEMBURGO
447	MACAO
448	MACEDONIA
450	MADAGASCAR
455	MALASIA
458	MALAWI
461	MALDIVAS
464	MALI
467	MALTA
469	MARIANAS DEL NORTE, I
472	MARSHALL, ISLAS
474	MARRUECOS

477	MARTINICA
485	MAURICIO
488	MAURITANIA
493	MEXICO
494	MICRONESIA,ESTADOS F
495	MIDWAY, ISLAS
496	MOLDAVIA
497	MONGOLIA
498	MONACO
501	MONSERRAT, ISLA
502	MONTENEGRO
505	MOZAMBIQUE
507	NAMIBIA
508	NAURU
517	NEPAL
521	NICARAGUA
525	NIGER
528	NIGERIA
531	NIUE, ISLA
534	SAN MARTIN (PAISES BAJOS)
535	NORFOLK, ISLA
538	NORUEGA
542	NUEVA CALEDONIA
545	PAPUASIA NUEV GUINEA
548	NUEVA ZELANDIA
551	VANUATU
556	OMAN
566	ISLAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS
573	PAISES BAJOS(HOLANDA
576	PAKISTAN
578	PALAU, ISLAS
579	PALESTINA
580	PANAMA
586	PARAGUAY
589	PERU
593	PITCAIRN, ISLA
599	POLINESIA FRANCESA
603	POLONIA

607	PORTUGAL
611	PUERTO RICO
618	QATAR
628	REINO UNIDO
640	REPUBLICA CENTROAFRI
644	REPUBLICA CHECA
647	REPUBLICA DOMINICANA
660	REUNION
663	SAN MARTIN (FRANCIA)
665	ZIMBABWE
670	RUMANIA
675	RWANDA
676	RUSIA
677	SALOMSN, ISLAS
685	SAHARA OCCIDENTAL
687	SAMOA
690	SAMOA NORTEAMERICANA
695	SAN CRISTOBAL Y NIEVES
697	SAN MARINO
700	SAN PEDRO Y MIGUELON
705	SAN VICENTE Y LAS GR
710	SANTA ELENA
715	SANTA LUCIA
720	SANTO TOME Y PRINCIP
728	SENEGAL
731	SEYCHELLES
735	SIERRA LEONA
741	SINGAPUR
744	SIRIA
748	SOMALIA
750	SRI LANKA
756	SUDAFRICA,REPUBLICA
759	SUDAN
764	SUECIA
767	SUIZA
770	SURINAM
773	SWAZILANDIA
774	TADJIKISTAN

776	TAILANDIA
780	TANZANIA,REPUBLICA U
783	DJIBOUTI
786	TERRI ANTARTICO BRIT
787	TERRITORI BRITANICO
788	TIMOR DEL ESTE
789	CURACAO
800	TOGO
805	TOKELAU
810	TONGA
815	TRINIDAD Y TOBAGO
820	TUNICIA
823	TURCAS Y CAICOS,ISLA
825	TURKMENISTAN
827	TURQUIA
828	TUVALU
830	UCRANIA
833	UGANDA
845	URUGUAY
847	UZBEKISTAN
850	VENEZUELA
855	VIETNAM
863	VIRGENES,ISLAS(BRITA
866	VIRGENES,ISLAS(NORTE
870	FIJI
875	WALLIS Y FORTUNA,ISL
880	YEMEN
885	YUGOSLAVIA
888	REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
890	ZAMBIA
895	ZONA CANAL DE PANAMA
897	ZONA NEUTRAL(PALESTA
998	COMUNIDAD EUROPEA
999	NO DECLARADOS