

Por medio del cual se establecen las especificaciones técnicas para la presentación de información por envío de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) correspondiente a la información de la Declaración de Exportación Consolidada.

1. Ámbito de aplicación. El presente anexo establece las especificaciones técnicas, para la presentación de información por envío de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de la información de la Declaración de Exportación consolidada.

2. Procedimiento previo a la presentación de la información a través de los servicios informáticos electrónicos. Los responsables de presentar la información por envío de archivos, con las especificaciones técnicas contenidas en el subanexo del presente anexo, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deberán cumplir en forma previa con el procedimiento señalado en la Resolución 70 de 2016 y las normas que la modifiquen o adicionen.

3. Tablas paramétricas. Las tablas paramétricas necesarias para conformar la información en cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el presente anexo, estarán a disposición en el portal web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sección Transaccional/Otros servicios/Otros Servicios Informáticos/Tablas Paramétricas.

4. Características de la descripción de la mercancía. Las características de la descripción de las mercancías para las subpartidas declaradas deben presentarse en los términos previstos en el subanexo 6.2.

Subanexos. Forman parte de este anexo, los siguientes subanexos:

7.1. Especificaciones técnicas - Declaración de exportación consolidada - Formato 600 - Versión 7

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Declaración de Exportación Consolidada (DEX Consolidado) Formato 600.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato Declaración de Exportación Consolidada, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos


El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Declaración de Exportación = 00600)
vv : Versión del formato (Versión = 07).
aaaa : Año de envío.
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato Declaración de Exportación Consolidada, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.



0 0 0 0 4 6
Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7
2 6 JUL 2019

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inicial/Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Declaración de Exportación= 600
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 7
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD

0 0 0 0 4 6

 Declaración de Exportación Consolidada
 Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "tdocex" (Tipo de Documento Exportador) que se encuentra en el elemento "dex".	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "dex" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

Los atributos que se definen como no obligatorios, deben diligenciarse de acuerdo a la clase de declaración de exportación que se este realizando.

Las tablas relacionadas se definirán en el portal de la DIAN.

El contenido del archivo viene en el elemento "dex" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ctps	2	Concepto	int	2	Siempre debe informarse. Indique el código 02 "Con diligenciamiento".
numautemb	48	Número de Autorización de Embarque Global	string	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco



Subanexo No. 7.1
Especificaciones Técnicas

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

ctipodatos	53	Código Tipo de datos	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de datos"
Datos del Destinatario					
tdocdes	32	Código Tipo Documento Destinatario	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
niddes	33	Número de documento destinatario	string	20	
apl1des	34	Primer Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
apl2des	35	Segundo Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
nom1des	36	Primer Nombre Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
nom2des	37	Otros Nombres Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato no debe informarse, se obtendrá del RUT
rsocdes	38	Razón Social Destinatario	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
Datos del Negocio					
cmontran	58	Código moneda de transacción	string	3	De acuerdo a la tabla "Monedas"
facmontr	59	Valor Factura en Moneda de Transacción	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
fpago	61	Código Forma de Pago	string	1	De acuerdo a la tabla "Formas de pago"
sisesp	65	Sistemas especiales	string	2	Informar: SI ó NO
tcarga	68	Código tipo de carga	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de carga"
Valores estadísticos totales					
tfob	72	Valor total FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tfletes	73	Valor Total Fletes USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tseguro	74	Valor Total Seguros USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
togastos	75	Valor Total Otros Gastos USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

0 0 0 0 4 6
Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7
2 6 JUL 2019

texp	76	Valor Total Exportación USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
van	78	Valor Agregado Nacional (VAN)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
reint	77	Valor a reintegrar USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Totales para control					
tnbul	80	Total número de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
tpbru	81	Total Peso Bruto Kgs.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
ideDoc	4	Numero de Formulario	string	20	Corresponde al numero de documento asignado para el formato 600 versión 7

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja6", los cuales contienen la Información de los "Documentos de detalle de provisionales a definitivos".

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
dexfrac	158	No. DEX Fraccionado	string	20	Si se conoce debe informarse.
serie	159	No. Serie	int	3	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
subpar	160	Subpartida Arancelaria	string	10	Debe corresponder a una subpartida valida de diez (10) dígitos.
cuncomem	165	Cantidad Unidad Comercial Embarcadas	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
cuncompa	166	Cantidad Unidades Comerciales realmente pagadas	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
fobpa	167	Valor FOB USD realmente pagado	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja2", los cuales contienen información de las "Subpartidas declaradas".

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
serie	98	Número de Serie	int	3	Corresponde al número que identifica el conjunto de datos correspondientes a las

					mercancías clasificadas en una subpartida arancelaria.
subar	99	Subpartida Arancelaria	string	10	Debe corresponder a una subpartida válida según el Arancel de Aduanas, de diez (10) dígitos.
ccom	100	Código complementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos, está condicionado a su reglamentación.
csupl	101	Código suplementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos, está condicionado a su reglamentación.
canunfi	103	Cantidad Unidad Física	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
caunicom	105	Cantidad Unidad Comercial	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
numbul	107	Número de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
pbru	108	Peso Bruto Kg.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
pneto	109	Peso Neto Kg.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
valfob	110	Valor FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
marcas	111	Marcas	string	100	Si se conoce debe informarse.
Régimen precedente					
cadupre	118	Código Aduana Precedente	string	2	De acuerdo a la tabla "Administraciones Aduaneras"
ndecpre	119	Número Declaración Precedente	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
anoacep	120	Año de Aceptación	int	4	Formato: AAAA
cregpre	121	Código régimen Precedente	string	3	De acuerdo a la tabla "Regímenes Aduaneros"
cmodpre	122	Código Modalidad Precedente	string	4	De acuerdo a la tabla "Modalidades de Importación"
serpre	123	Serie Precedente	int	4	Si se conoce debe informarse.

Para la información con la descripción de las mercancías, se debe utilizar el subanexo 6.2; y se enviará dentro del elemento "dexhoja2".

0 0 0 0 4 6 Declaración de Exportación Consolidada
 Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja5", los cuales contienen la Información de los "Sistemas Especiales".

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
serie	150	Serie	int	3	Si se conoce debe informarse.
reps	152	Reposición	string	2	Informar: SI ó NO
nprog	151	Número Programa	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
ncip	153	Número Cuadro Insumo Producto (CIP)	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas o espacios en blanco
nprod	154	Número Producto	string	10	Si se conoce debe informarse.
cpecip	155	Cantidad Producto a Exportar por CIP	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
valvan	156	Valor Agregado Nacional (VAN)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
vrie	157	Valor Insumo Externo (VIE)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja4", los cuales contienen Información de los "Documentos soporte y vistos buenos".

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
tdocsop	138	Código tipo de documento	string	3	De acuerdo a la tabla "Documentos soporte y vistos buenos"
ndoc	140	No.de Documento	string	20	Si se conoce debe informarse.
fecexp	144	Fecha de Expedición	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
fecvn	145	Fecha de vencimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
cmon	146	Código de Moneda	string	3	De acuerdo a la tabla "Monedas"
monto	147	Monto del documento	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
ucom	148	Código Unidad comercial	string	3	De acuerdo a la tabla "Unidades comerciales"
cucom	149	Cantidad Unidad Comercial	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante. El símbolo para la separación decimal es el punto (.) .
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. **Valor total**, corresponde a la sumatoria de la casilla "Tipo de Documento Exportador" (tdocex) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="mas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
        <xs:element ref="dex" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="CabType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Año" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:gYear">
            <xs:minInclusive value="2000"/>
            <xs:maxInclusive value="2099"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodCpt">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Formato" fixed="600">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/>
      <xs:element name="NumEnvio">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
            <xs:totalDigits value="8"/>
            <xs:maxInclusive value="99999999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



Subanexo No. 7.1
Especificaciones Técnicas

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CantReg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="dex">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Declaracion de exportacion</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="dexhoja2" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja3" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja4" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja5" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja6" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja7" minOccurs="0"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="ctps" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ideDoc" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificador de Documento Muisca para el formato 600</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="autemb" use="optional">
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>No. Solicitud de Autorización de embarque</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nformant" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. De formulario anterior</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="regadu" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Régimen aduanero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numprogen" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de programa Especial de Muestras o Contrato de suministro de
Energía</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numautemb" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de Autorización de Embarque Global</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de documento Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de Identificación Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2ex" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Otros Nombres Exportador</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsocecx" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Razón social Exportador</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="240"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocdes" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de documento Destinatario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="niddes" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número de documento de identificación Destinatario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1des" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Primer Apellido Destinatario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2des" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1des" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2des" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsocdes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="240"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dirdes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Direccion Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ciudes" use="optional">
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Ciudad Destinatario</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cdex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Clase Dex</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdili" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de diligenciamiento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdesp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de despacho</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tcorr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de corrección</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numref" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de Referencia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```



```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cadu" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Aduana despacho</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cpaistr" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código País de Trámite</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cregproc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Región de Procedencia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ctipodatos" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Tipo de datos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ctipemb" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Tipo de embarque</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cnattrans" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código naturaleza de la transacción</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cincoterms" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Còd. Incoterms</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="lugent" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Lugar de entrega</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmontran" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código moneda de transacción</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="facmontr" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor Factura en Moneda de Transacción</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tcambio" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tasa de cambio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
      <xs:totalDigits value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fpago" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Forma de Pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cpagosant" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de pagos anticipados</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecpagant" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha del primer pago anticipado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mmanvia" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mercancía a la mano del viajero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sisesp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sistemas especiales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="1"/>
  <xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="exptran" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Exportación en tránsito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmodtrans" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código modo de transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tcarga" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código tipo de carga</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adsal" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Aduana salida</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="paisdfin" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código país destino Final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="lugdfin" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código lugar destino final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tfob" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor total FOB USD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tfletes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total Fletes U$</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tseguro" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total Seguros U$</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="togastos" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total Otros Gastos US$</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
  <xs:totalDigits value="26"/>
  <xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="texp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total Exportación U$</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="reint" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor a reintegrar USD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="van" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Agregado Nacional (VAN)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tseries" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total Series</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```


0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:documentation>Cargo Funcionario Autorizado</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocfunc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código tipo de documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidfunc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No de documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999"/>
      <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="radicacion" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Radicación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Información de la hoja 2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="productos" type="productosType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="serie" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Serie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
<xs:restriction base="xs:int">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="subar" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subpartida Arancelaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="10"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ccom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Complementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="csupl" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Suplementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="codunfi" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Unidad física</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="canunfi" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad unidades físicas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unicom" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Unidad Comercial</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="caunicom" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cantidad Unidad Comercial</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="16"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="clemb" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Clase Embalaje</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numbul" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>No. Bultos 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pbru" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Peso bruto Kgs</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
```

```
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pneto" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Peso neto Kgs</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="valfob" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor FOB USD</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="marcas" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Marcas</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="desmer" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Descripción de las mercancías </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="8000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cunmpla" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cód. Unidad medida plazo</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="plazo" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plazo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="porg" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. País origen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="regor" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Región origen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prfaran" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Pref. Arancelaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cadupre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Aduana Precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```



Subanexo No. 7.1
Especificaciones Técnicas

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndecpre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Declaración precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anoacep" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Año aceptación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cregpre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Régimen precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmodpre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Modalidad Precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="serpre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Serie Precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Información del detalle del transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="tdoctr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="nidtr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de identificación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="dvtr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="apl1tr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="apl2tr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

000046

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1tr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2tr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsoctr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="240"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cdnac" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cod. Nacionalidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mancarga" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Manifiesto de carga</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fechman" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de manifiesto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidmedtra" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Identificación del medio de transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="clugemb" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código lugar de embarque</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Documentos soporte generales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="serie" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>No. De serie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="tdocsop" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código tipo de documento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="descsop" use="optional">
```



```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Descripción</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="150"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndoc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No.de Documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nitem" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NIT Emisor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="14"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvern" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nomem" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nombre del emisor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecexp" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de Expedición</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecvn" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de vencimiento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmon" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código de Moneda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="monto" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ucom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Unidad comercial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cucom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad Unidad Comercial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="16"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja5">
  <xs:annotation>
```

000046 Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:documentation>Sistemas especiales</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="serie" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Serie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nprog" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Número de Programa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="reps" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reposición</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ncip" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>No. Cuadro Insumo Producto (CIP)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nprod" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Número Producto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>

```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:attribute name="cpecip" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad Producto a Exportar por CIP</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:totalDigits value="16"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="valvan" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Agregado Nacional (VAN)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vrie" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Insumo Externo (VIE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Certificado PEX</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="dexfrac" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>No. DEX Fraccionado</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="serie" use="optional">
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>No. Serie</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="subpar" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subpartida Arancelaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ccom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código complementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="csup" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código suplementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="desmer" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descripción de las mercancías</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cuncomem" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad Unidad Comercial Embarcadas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:minInclusive value="0"/>
  <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
  <xs:totalDigits value="26"/>
  <xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cuncompa" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad Unidades Comerciales realmente pagadas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="16"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fobpa" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor FOB U$ realmente pagado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Documento soporte y vistos buenos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="dexhoja7_2"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="tembcon" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Total Embarques consolidados</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja7_2">
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

26 JUL 2019

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Documento soporte y vistos buenos</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="ndexfrac" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>No. DEX Fraccionado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="fdexfrac" type="xs:date" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fecha. DEX Fraccionado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pbru" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Peso Bruto Kg.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
        <xs:totalDigits value="26"/>
        <xs:fractionDigits value="6"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cant" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cantidad </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="9999999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="productosType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="t_prod" type="t_prodType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="t_prod_cat" type="t_prod_catType"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="items" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="id_grupo" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_prod_catType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="prod" type="prodType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="l_comp" type="l_compType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
<xs:attribute name="cant" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
<xs:attribute name="codProductoExterno" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_prodType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="i_comun" type="i_comunType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="prod" type="prodType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="i_comp" type="i_compType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
  <xs:attribute name="cant" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="prodType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="item" type="itemType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="idProd" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="i_comunType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="v_num">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="v_alfa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="otro">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="v_num">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:double"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="v_otro">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
  <xs:attributeGroup ref="attDescMinComun"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="itemType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="v_num">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```


0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:element name="v_alfa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="otro">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="v_num">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="v_otro">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref="attDescMin"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="i_compType">
  <xs:attributeGroup ref="attDescMinComp"/>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="attDescMinComun">
  <xs:attribute name="orden" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:byte"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attributeGroup ref="attDescMin"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="attDescMin">
  <xs:attribute name="cod_desc" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedInt"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="attDescMinComp">
  <xs:attribute name="cod_desc" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedInt"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="idProd" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
  <xs:attribute name="cod_desc_lst" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedInt"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cod_desc_val" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedInt"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
```



Subanexo No. 7.1
Especificaciones Técnicas

0 0 0 0 4 6 Declaración de Exportación Consolidada
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
</xs:attribute>  
<xs:attribute name="v_num" use="required">  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="xs:double"/>  
  </xs:simpleType>  
</xs:attribute>  
<xs:attribute name="v_alfa" use="required">  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="xs:string"/>  
  </xs:simpleType>  
</xs:attribute>  
</xs:attributeGroup>  
</xs:schema>
```