

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.103					
Tabla 1					
VIGENCIA 3 de Abril de 2020 al 2 de Abril de 2021					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 3 de abril de 2020 a 2 de abril de 2021	Saldo por Utilizar a 2 de abril de 2021
5402.47.00.00	1. Poliéster 55 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, poliéster 100% liso, brillante.	5000	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.103					
Tabla 2					
VIGENCIA 3 de Abril de 2020 al 2 de Abril de 2021					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 3 de abril de 2020 a 2 de abril de 2021	Saldo por Utilizar a 2 de abril de 2021
5402.11.00.00	1. Hilados de Aramida de título 3.360 Dx, 1.000 filamentos, liso, 1cabo, brillante, crudo, liso.	2187	2086,31	95,40%	4,60%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.103					
Tabla 3					
VIGENCIA 3 de Abril de 2020 al 2 de Abril de 2021					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 3 de abril de 2020 a 2 de abril de 2021	Saldo por Utilizar a 2 de abril de 2021
5402.31.00.00	1. Poliamida 6.6 Texturizado semimate 33/34/1. 33Dx 34 filamentos, 70 torsiones, 1 cabo, texturizada, SM, redondo	3,9	0	0,00%	100,00%
5402.33.00.00	1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT) 44DX, 18 filamentos, 1 cabo, PBT, semimate crudo.	23,44	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	1. Elastan, 11 DX, 1 filamento, 1 cabo, elastan 100% clear, crudo 400.	6,25	0	0,00%	100,00%
5402.45.00.00	1. Nylon 44 dx, 1 filamento, 1 cabo, poliamida 100% semi-mate, crudo	54,68	0	0,00%	100,00%
5402.45.00.00	2. Poliamida 6 semi-mate redondo 22/7 Dtex Liso, 22 Dx, 7 filamentos, 1 cabo, 100% rígido, SM, redondo.	500	301,225	60,25%	39,76%
5402.47.00.00	1. Poliéster 100% con Poli Butilen Tereftalato (PBT) 60Dx, brillante crudo.	56,25	0	0,00%	100,00%
54.04.11.10.00	1. Elastan, 310 DX, 1 filamento, 1 cabo, elastan 100% mate, crudo.	51,25	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.103					
Tabla 4					
VIGENCIA 3 de Abril de 2020 al 2 de Abril de 2021					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 3 de abril de 2020 a 2 de abril de 2021	Saldo por Utilizar a 2 de abril de 2021
5402.31.00	1. Hilado de nailón 78 Dx, 66 filamentos, 2 cabos, poliamida 100%, tipo 6.6 semimate crudo, redondo, texturizado, supplex.	546,88	141,65	25,90%	74,10%
5402.31.00	2. 44-13 PA66 TEX SM Strech 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo poliamida, tipo PA66 semimate, crudo, redondo, texturizado.	125	95,13	76,10%	23,90%
5402.31.00	3. 60-68 PA66 TEX SM 66 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, poliamida tipo PA66, semimate crudo, redondo, texturizado.	15,63	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	4. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo texturizado.	18,75	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	5. Poliamida 100%, 110 Dx, 34 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturizado.	3,12	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	6. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6 lustre SM, crudo redondo texturizado.	31,12	0	0,00%	100,00%

5402.31.00	7. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 2 cabos, tipo 6.6, lustre Súper Mate, crudo redondo texturizado.	1365	33,974	2,49%	97,51%
5402.31.00	8. Poliamida 100%, 78 Dx, 68 filamentos, 1 cabo, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturizado.	750	738,970587	98,53%	1,47%
5402.31.00	9. Poliamida 100%, 78 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, tipo 6.6, lustre SM, crudo redondo texturizado.	3,9	0	0,00%	100,00%
5402.31.00	10. Nylon 40/46, T66, 44 DX, sin torsión, 1 cabo, 100% nylon 6.6, semi crudo, redondo, texturizado.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	1. Poliamida 6.6 Texturizado SM 22/15/2 Arafelle, 22Dx, 15 filamentos, 2 cabos.	5,3	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	2. Poliamida 6.6 Texturizada SM red 33/34/1, 33Dx, 34 filamentos, 1 cabo.	600	133,9602	22,33%	77,67%
5402.31.00.00	3. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi dullstreich, 77 Dx, 34 filamentos, 2 cabos, semi lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	15,62	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	4. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi dullstreich, 77 Dx, 34 filamentos, 4 cabos, semi lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	15,62	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	5. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi dullstreich, 77 Dx, 34 filamentos, 6 cabos, semi lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	15,62	0	0,00%	100,00%
5402.31.00.00	6. 100% nylon 6.6, 70/34/2 PLY 6,6 semi dullstreich, 77 Dx, 34 filamentos, 10 cabos, semi lustre, color negro, redondo texturado retorcido.	4,69	0	0,00%	100,00%
5402.32.00	1. 78-48-6 PA66 TEX SM, 530 Dx, 276 filamentos 3805 torsiones por m2, 6 cabos, poliamida tipo PA66, semimate, color negro, redondo, texturizado retorcido.	2,34	0	0,00%	100,00%
5402.33.00	1. Poliéster texturizado semimate 167/192/1	11,72	0	0,00%	100,00%
5402.33.00	2. Poliéster texturizado semimate 83.5/96/1.	11,72	1,042	8,89%	91,11%
5402.33.00	3. Fibra de Poliéster PBT PTSM 50 17/1.	23,44	0	0,00%	100,00%
5402.44.00	1. Hilado de Elastán, 20 denier, 22 Dx, 1filamento, 1 cabo, 100% elastán clear(LYCRA R 20 denier).	203,13	7	3,45%	96,55%
5402.44.00	2. Hilados de elastan, 44 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100% brillante, crudo, cloro resistente.	625	105,32	16,85%	83,15%
5402.44.00	3. Elastómero 140 Clear. Multifilamento.	2250	11,48	0,51%	99,49%
5402.44.00	4. Elastano Mate 235 DTEX. Multifilamento.	31,25	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	1. Elastomero clear 44 Mobilin R-type, 44 Dx, 1 filamento 100% clear	3,12	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	2. Hilado de elastano 40 Dx, 1 filamento, 1 cabo, poliuretano 100%, brillante, crudo, cloro resistente.	78,12	0,5	0,64%	99,36%
5402.44.00.10	3. Hilado de elastano 465 Dx, 1 cabo, poliuretano 100% mate, crudo. Multifilamento	93,75	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	4. Elastano Brillante 60 DTEX Cloro resistente. Multifilamento.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	5. Elastano 20 Denier (22 Decitex) Clear. Multifilamento.	250	178,7589	71,50%	28,50%
5402.45.00	1. Nailon 100% rígido, titulo 33, 3 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.6, crudo, redondo liso.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.45.00	2. Nailon 100% rígido, titulo 44, 10 filamentos, 1 cabo, semimate, nailon 6.0, crudo, redondo liso.	4000	2110,55	52,76%	47,24%
5402.45.00	3. Poliamida 44/34 full dull (1,5% TiO2)	718,75	612,26	85,18%	14,82%
5402.45.00	4. 42-13 PA6 RIG semimate 44 Dx, 13 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso.	15,62	0	0,00%	100,00%
5402.45.00	5. 30-10 PA6 RIG SM 33 Dx, 10 filamentos, 1 cabo, poliamida, tipo PA6, semimate crudo, redondo, liso.	250	0	0,00%	100,00%
5402.45.00.00	1. 100 % nylon texturizado trilobal bright 70D/1 24F, 70 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, texturizado BTE, crudo, trilobal, texturizado, retorcido.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.47.00	1. Hilado de poliéster 33 Dx, 1 filamento, liso, semimate, liso, crudo.	156,25	0	0,00%	100,00%
5402.47.00	2. Monofilamento de Poliéster Semimate 22 DTEX.	1628,12	0	0,00%	100,00%
5402.61.00	1. Poliamida ultrabrillante 156/92/2 450 torsiones/metro TPM.	3,12	0	0,00%	100,00%
5402.61.00	2. Nylon 66 Levion PA 66 rígido, titulo 312, 192 filamentos, 450 torsiones, 2 cabos, brillante, crudo, trilobal liso.	62,5	0	0,00%	100,00%
5402.62.00	1. Poliéster Catiónico 100% rígido, titulo 167, 48 filamentos, 1 cabo, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso.	11,72	0	0,00%	100,00%

5402.62.00	2. Poliéster Catiónico 100% rígido, titulo 167, 48 filamentos, 118 TPM, 2 cabos, poliéster brillante, crudo, trilobal, liso.	11,72	0	0,00%	100,00%
5404.11.10	1. Elastano bright easy set, 78 Dx, 1 filamento, 100% bright	6,25	6,238	99,81%	0,19%
5404.11.10	2. Elastano clear, 78 Dx, 1 filamento, 100% clear	25	14,8223279	59,29%	40,71%
5404.11.10	3. Elastano 310, 100%, 310 Dx, 1 cabo clear.	50	49,533	99,07%	0,93%
5503.40.00	1. Fibras PP Hy comfort 2.2 Dtex	3125	0	0,00%	100,00%

SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA					
COORDINACION DEL SERVICIO DE ORIGEN					
DECISIÓN No.103					
Tabla 5					
VIGENCIA 3 de Abril de 2020 al 2 de Abril de 2021					
Fracción Arancelaria en Colombia (Insumo)	Descripción / Observaciones	Volumen otorgado (Kilogramos Netos)	Total Utilización	% Utilización 3 de abril de 2020 a 2 de abril de 2021	Saldo por Utilizar a 2 de abril de 2021
5402.44.00	1. Elastómero 210 Clear. Multifilamento.	337,5	86,41	25,60%	74,40%
5402.44.00	2. Elastano Clear 470. Multifilamento.	73,43	0	0,00%	100,00%
5402.44.00.10	1. 280 Elastomero Clear 308 Dx, 1 cabo, elastomero Clear, redondo. Multifilamento	50,62	0	0,00%	100,00%
5402.45.00.00	1. 100 % nylon trilobal bright 100D/24F/TBR, 100 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, rígido BTE, crudo, trilobal, crudo, rígido, compactado.	500	34,79	6,96%	93,04%