

Por medio del cual se establecen las especificaciones técnicas para la presentación de información por envío de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) correspondiente a procedimientos relacionados con la entrega total o parcial de la información de la Declaración de Exportación por incidentes que no permitieron la finalización exitosa a través de los Servicios Informáticos Electrónicos.

1. Ámbito de aplicación. El presente anexo establece las especificaciones técnicas, para la presentación de información por envío de archivos a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de la información total o parcial de la Declaración de Exportación, cuando se trate de exportaciones con embarque único o fraccionado con datos definitivos o provisionales, que debido a incidentes en el uso de los Servicios Informáticos Electrónicos no se haya finalizado el trámite de manera exitosa. Para lo cual una vez se restablezca el servicio, los declarantes podrán adelantar los procedimientos posteriores relacionados con la presentación de declaraciones consolidadas, definitivas, de corrección, o de modificación, a través de los servicios informáticos electrónicos, según sea el caso.

2. Incidente en la prestación de los servicios informáticos electrónicos. Es la imposibilidad de utilizar los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), debido a fallas en el software o por problemas en la infraestructura tecnológica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que impidan culminar el respectivo trámite y no correspondan al desconocimiento en el procedimiento y/o mal uso del respectivo servicio.

3. Procedimiento previo a la presentación de la información a través de los servicios informáticos electrónicos. Los responsables de presentar la información por envío de archivos, con las especificaciones técnicas contenidas en el subanexo del presente anexo, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deberán cumplir en forma previa con el procedimiento señalado en la Resolución 70 de 2016 y las normas que la modifiquen o adicionen.

4. Tablas Paramétricas. Las tablas paramétricas necesarias para conformar la información en cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el presente anexo, estarán a disposición en el portal web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sección Transaccional/Otros servicios/Otros Servicios Informáticos/Tablas Paramétricas.

5. Características de la descripción de la mercancía. Las características de la descripción de las mercancías para las subpartidas declaradas deben presentarse en los términos previstos en el subanexo 6.2.

Subanexos. Forman parte de este anexo, los siguientes subanexos:

8.1. Especificaciones técnicas - Declaración de exportación - Formato 600 - Versión 7

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Declaración de Exportación (DEX) Formato 600.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato Declaración de Exportación, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmm : Formato (Declaración de Exportación = 00600)
vv : Versión del formato (Versión = 07).
aaaa : Año de envío.
cccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato Solicitud de Autorización de Embarque, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
Contenido Información N

Declaración de Exportación
 Formato 600 - Versión 7

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inicial/Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Declaración de Exportación= 600
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 7
NumEnvío	Número de envío	Int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvío	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD

0 0 0 0 4 6

 Declaración de Exportación
 Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "tdocex" (Tipo de Documento Exportador) que se encuentra en el elemento "dex".	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "dex" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

Los atributos que se definen como no obligatorios, deben diligenciarse de acuerdo a la clase de declaración de exportación que se este realizando.

Las tablas relacionadas se definirán en el portal de la DIAN.

El contenido del archivo viene en el elemento "dex" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
ctps	2	Concepto	int	2	Siempre debe informarse indique el estado del DEX según el circuito o procedimiento que se está realizando. De acuerdo a la tabla "Conceptos declaración de exportacion"

26 JUL 2019
000046
Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

ideDoc	4	Numero de Formulario	string	20	Si el concepto es 6-"Entrega total de información por Incidentes SIE", debe informarse, según el número de cierre asignado por el funcionario aduanero. En los demás casos corresponde al numero de documento asignado para el formato 600 versión 7
autemb	84	No. Solicitud de Autorización de embarque	string	20	Si se conoce debe informarse. Debe contener un numero de formulario valido para los formatos 602 versión 7
nformant	42	No. De formulario anterior	string	20	En caso de ser una corrección o modificación debe diligenciarse
regadu	49	Régimen aduanero	string	4	De acuerdo a la tabla "Regímenes aduaneros"
numprogen	47	Número de programa Especial de Muestras o Contrato de suministro de Energía	string	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
numautemb	48	Número de Autorización de Embarque Global	string	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
Datos del exportador					
tdocex	20	Tipo de Documento Exportador	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
nindex	18	Número de Identificación Exportador	string	20	
apl1ex	7	Primer Apellido Exportador	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
apl2ex	8	Segundo Apellido Exportador	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
nom1ex	9	Primer Nombre Exportador	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
nom2ex	10	Otros Nombres Exportador	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
rsocecx	11	Razón Social Exportador	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
Datos del Destinatario					
tdocdes	32	Código Tipo Documento Destinatario	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento identificación"
niddes	33	Número de documento destinatario	string	20	

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

apl1des	34	Primer Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
apl2des	35	Segundo Apellido Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
nom1des	36	Primer Nombre Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
nom2des	37	Otros Nombres Destinatario	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
rsocdes	38	Razón Social Destinatario	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
dirdes	39	Domicilio	string	200	Si se conoce debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
ciudes	40	Ciudad	string	20	Si se conoce debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
Datos del negocio					
cdex	41	Clase DEX	string	2	De acuerdo a la tabla "Clase de DEX"
tdill	43	Tipo de diligenciamiento	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipo de diligenciamiento"
tresp	44	Tipo de despacho	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipo de despacho"
tcorr	45	Tipo de corrección	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipo de corrección"
numref	46	Numero de Referencia	string	20	Si se conoce debe informarse.
cadu	50	Código Aduana despacho	string	2	De acuerdo a la tabla "Administraciones Aduaneras"
cpalstr	51	Código País de Trámite	string	3	Siempre debe informarse. De acuerdo a la tabla "Países"
cregproc	52	Código Región de Procedencia	string	2	Código DANE de Departamento. Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
ctipodatos	53	Código Tipo de datos	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de datos"
ctipemb	54	Código Tipo de embarque	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de Embarque"
cnattrans	55	Código naturaleza de la transacción	string	5	De acuerdo a la tabla "Naturaleza de la transacción"
cincoterms	56	Cód. Incoterms	string	3	De acuerdo a la tabla "Condiciones de entrega (Incoterms)"
lugent	57	Lugar de entrega	string	50	Si se conoce debe informarse.
cmontran	58	Código moneda de transacción	string	3	De acuerdo a la tabla "Monedas"

26 JUL 2019

000046

 Declaración de Exportación
 Formato 600 - Versión 7

facmontr	59	Valor Factura en Moneda de Transacción	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tcambio	60	Tasa de cambio	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
fpago	61	Código Forma de Pago	string	1	De acuerdo a la tabla "Formas de pago"
cpagosant	62	Cantidad de pagos anticipados	int	2	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
fecpagant	63	Fecha del primer pago anticipado	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
mmanvia	64	Mercancía a la mano del viajero	string	2	Informar: SI ó NO
sisesp	65	Sistemas especiales	string	2	Informar: SI ó NO
exptran	66	Exportación en tránsito	string	2	Informar: SI ó NO
cmodtrans	67	Código modo de transporte	string	2	De acuerdo a la tabla "Modos de transporte"
tcarga	68	Código tipo de carga	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de carga"
Lugares					
adsal	69	Código Aduana salida	string	2	De acuerdo a la tabla "Administraciones Aduaneras"
paisdfin	70	Código país destino Final	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
lugdfin	71	Código lugar destino final	string	5	Si el país de destino final es Colombia, debe utilizarse para el efecto la tabla "Depósitos Habilitados y Zonas Francas". Si el país de destino final es diferente a Colombia, debe utilizarse la tabla "Lugares de Arribo/Embarque Internacionales".
Valores estadísticos totales					
tfob	72	Valor total FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tfletes	73	Valor Total Fletes USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tseguro	74	Valor Total Seguros USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
togastos	75	Valor Total Otros Gastos USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
texp	76	Valor Total Exportación USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
reint	77	Valor a reintegrar USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

van	78	Valor Agregado Nacional (VAN)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Totales para control					
tseries	79	Total Series	int	3	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
tnbul	80	Total número de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
tpbru	81	Total Peso Bruto Kgs.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
Actuación aduanera					
accepta	82	Numero de Autorización de embarque.	string	20	Si se conoce debe informarse
fecaccepta	83	Fecha de autorización de embarque	date	10	Si se conoce debe informarse Formato AAAA-MM-DD.
fecautemb	85	Fecha Solicitud de autorización de embarque	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
funcaut	86	Nombre Funcionario Autorizado	string	150	
cargofunc	87	Cargo Funcionario Autorizado	string	50	
tdocfunc	88	Código tipo de documento	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento Identificación"
nidfunc	89	No de documento	integer	10	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja2", los cuales contienen información de las "Subpartidas declaradas".

Atributo	Num Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long	Criterios
serie	98	Número de Serie	int	3	Corresponde al número que identifica el conjunto de datos correspondientes a las mercancías clasificadas en una subpartida arancelaria.
subar	99	Subpartida Arancelaria	string	10	Debe corresponder a una subpartida válida de diez (10) dígitos.
ccom	100	Código complementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos, está condicionado a su reglamentación.
csupl	101	Código suplementario	string	4	Debe utilizarse para el efecto el código correspondiente a la subpartida arancelaria según la nomenclatura arancelaria. El uso de estos códigos, está condicionado a su reglamentación.

26 JUL 2019

000046

 Declaración de Exportación
 Formato 600 - Versión 7

codunfi	102	Código Unidad Física	string	3	De acuerdo a la tabla "Unidades Físicas", establecida para la subpartida arancelaria.
canunfi	103	Cantidad Unidad Física	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
unicom	104	Código Unidad comercial	string	3	De acuerdo a la tabla "Unidades comerciales"
caunicom	105	Cantidad Unidad Comercial	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
clemb	106	Código Clase de Embalaje	string	2	De acuerdo a la tabla "Clase de Embalaje"
numbul	107	Número de Bultos	int	7	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
pbru	108	Peso Bruto Kg.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
pneto	109	Peso Neto Kg.	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
valfob	110	Valor FOB USD	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
marcas	111	Marcas	string	100	Si se conoce debe informarse.
cunmpla	113	Código Unidad de Medida del Plazo	string	1	De acuerdo a la tabla "Unidad de medida del Plazo"
plazo	114	Plazo	int	3	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
porg	115	Código país de origen	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
regor	116	Código Región de origen	string	2	Código DANE de Departamento. Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
prfaran	117	Código Preferencia arancelaria	string	3	De acuerdo a la tabla "Acuerdos comerciales"
cadupre	118	Código Aduana Precedente	string	2	De acuerdo a la tabla "Administraciones Aduaneras"
Regimen precedente					
ndecpre	119	Número Declaración Precedente	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
anoacep	120	Año de Aceptación	int	4	Formato: AAAA
cregpre	121	Código régimen Precedente	string	4	De acuerdo a la tabla "Regímenes Aduaneros"
cmodpre	122	Código Modalidad Precedente	string	4	De acuerdo a la tabla "Modalidades de Importación"
serpre	123	Serie Precedente	int	4	Si se conoce debe informarse.

Para la información con la descripción de las mercancías, se debe utilizar el subanexo 6.2; y se enviará dentro del elemento "dexhoja2".

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja3", los cuales contienen información de los "Detalles del transporte".

Atributo	Num. Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long.	Criterios
tdoctr	124	Código Tipo Documento	string	2	De acuerdo a la tabla "Tipos de documento Identificación"
nidtr	125	Número de Identificación Tributaria	string	20	
apl1tr	127	Primer Apellido	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
apl2tr	128	Segundo Apellido	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
nom1tr	129	Primer Nombre	string	50	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona natural, esta casilla siempre debe diligenciarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
nom2tr	130	Otros Nombres	string	50	Si el tipo de documento es 31 - NIT, este dato debe no debe informarse, se obtendrá del RUT
rsoctr	131	Razón Social	string	240	Si el tipo de documento es diferente a 31 - NIT y es una persona jurídica, esta casilla siempre debe informarse. Si el tipo de documento es 31 - NIT, no debe informarse, se obtendrá del RUT.
cdnac	132	Cod. Nacionalidad	string	3	De acuerdo a la tabla "Países"
mancarga	133	No. Manifiesto de carga	string	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
fechman	134	Fecha de manifiesto	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
nidmedtra	135	No. Identificación del medio de transporte	string	10	Si se conoce debe informarse.
clugemb	136	Código lugar de embarque	string	4	De acuerdo a la tabla "Lugares de arribo/embarque nacionales".

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja4", los cuales contienen información de los "Documentos soporte y vistos buenos".

26 JUL 2019

000046

 Declaración de Exportación
 Formato 600 - Versión 7

Atributo	Num. Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long.	Criterios
serie	137	No. De serie	Int	3	Si se conoce debe informarse.
tdocsop	138	Código tipo de documento	string	3	De acuerdo a la tabla "Documentos soporte y vistos buenos"
ndoc	140	No. de Documento	string	20	Si se conoce debe informarse.
nitem	141	Número de Identificación del emisor	string	14	Si se conoce debe informarse.
nomem	143	Nombre del emisor	string	50	Si se conoce debe informarse.
fecexp	144	Fecha de Expedición	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
fecvn	145	Fecha de vencimiento	date	10	Formato AAAA-MM-DD.
cmon	146	Código de Moneda	string	3	De acuerdo a la tabla "Monedas"
monto	147	Monto del documento	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
ucom	148	Código Unidad comercial	string	3	De acuerdo a la tabla "Unidades comerciales"
cucom	149	Cantidad Unidad Comercial	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

Al elemento principal "dex" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "dexhoja5", los cuales contienen la información de los "Sistemas Especiales".

Atributo	Num. Casilla	Nombre de la Casilla	Tipo	Long.	Criterios
serie	150	Serie	Int	3	Si se conoce debe informarse.
nprog	151	Número Programa	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas, ni guiones o espacios en blanco
reps	152	Reposición	string	2	Informar: SI ó NO
ncip	153	Número Cuadro Insumo Producto (CIP)	string	20	No debe incluir ni puntos ni comas o espacios en blanco
nprod	154	Número Producto	string	10	Si se conoce debe informarse.
cpeclp	155	Cantidad Producto a Exportar por CIP	decimal	10.6	Puede contener hasta diez cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
valvan	156	Valor Agregado Nacional (VAN)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
vrle	157	Valor Insumo Externo (VIE)	decimal	20.6	Puede contener hasta veinte cifras enteras y seis decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante. El símbolo para la separación decimal es el punto (.) .
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. **Valor total**, corresponde a la sumatoria de la casilla "Tipo de Documento Exportador" (tdocex) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="mas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
        <xs:element ref="dex" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="CabType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Año" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:gYear">
            <xs:minInclusive value="2000"/>
            <xs:maxInclusive value="2099"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodCpt">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Formato" fixed="600">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/>
      <xs:element name="NumEnvio">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
            <xs:totalDigits value="8"/>
            <xs:maxInclusive value="99999999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CantReg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="dex">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Declaración de exportación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="dexhoja2" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja3" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja4" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja5" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja6" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="dexhoja7" minOccurs="0"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="ctps" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="IdeDoc" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificador de Documento Mulsca para el formato 600</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="autemb" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>No. Solicitud de Autorización de embarque</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nformant" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. De formulario anterior</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="regadu" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Régimen aduanero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numprogen" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de programa Especial de Muestras o Contrato de suministro de
Energía</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numautemb" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de Autorización de Embarque Global</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de documento Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="1"/>
  <xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de Identificación Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ap1ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ap2ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```


26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2ex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsocecx" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social Exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="240"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocdes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de documento Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nlddes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de documento de identificación Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="aplides" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:attribute name="ap12des" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1des" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2des" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsocdes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="240"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dirdes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dirección Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ciudes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ciudad Destinatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cdex" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Clase Dex</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdlli" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de diligenciamiento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdesp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de despacho</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tcorr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de corrección</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numref" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de Referencia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cadu" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Aduana despacho</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cpaistr" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código País de Trámite</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cregproc" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Región de Procedencia</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ctipodatos" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Tipo de datos</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ctipemb" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Código Tipo de embarque</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cnattrans" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código naturaleza de la transacción</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cincoterms" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Incoterms</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="lugent" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lugar de entrega</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmontran" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código moneda de transacción</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="facmontr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Factura en Moneda de Transacción</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tcambio" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tasa de cambio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
      <xs:totalDigits value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fpago" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Forma de Pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cpagosant" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de pagos anticipados</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecpagant" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha del primer pago anticipado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mmanvia" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mercancía a la mano del viajero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sisesp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sistemas especiales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:maxLength value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="exptran" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Exportación en tránsito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmodtrans" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código modo de transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tcarga" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código tipo de carga</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adsal" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Aduana salida</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="paisdfin" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código país destino Final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="lugdfin" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código lugar destino final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tfob" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor total FOB USD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tfletes" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total Fletes U$</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tseguro" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total Seguros U$</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="togastos" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total Otros Gastos US$</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
```




Subanexo No. 8.1
Especificaciones Técnicas

26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="txp" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor Total Exportación U$</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="reInt" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor a reintegrar USD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="van" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Valor Agregado Nacional (VAN)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tseries" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Total Series</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tnbul" use="optional">
<xs:annotation>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```

    <xs:documentation>Total número de Bultos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tpbru" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total Peso Bruto en Kg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="acepta" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Aceptación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecacepta" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha aceptación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecautemb" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha autorización de embarque</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="funcaut" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nombre Funcionario Autorizado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="150"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cargofunc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cargo Funcionario Autorizado</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdocfunc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código tipo de documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidfunc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No de documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999"/>
      <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="radicacion" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Radicación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Información de la hoja 2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="productos" type="productosType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="serie" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Serie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:maxInclusive value="999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="subar" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subpartida Arancelaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="10"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ccom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Complementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="csupl" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Suplementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="codunfi" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Unidad física</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="canunfi" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad unidades físicas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="16"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
      <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

000046

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unicom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Unidad Comercial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="caunicom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad Unidad Comercial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="16"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="clemb" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Clase Embalaje</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numbul" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Bultos 1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pbru" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Peso bruto Kgs</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pneto" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Peso neto Kgs</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="valfob" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor FOB USD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="marcas" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Marcas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="desmer" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descripción de las mercancías</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="8000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cunmpla" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód, Unidad medida plazo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="plazo" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plazo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="porg" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. País origen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="regor" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Región origen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="prfaran" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Pref. Arancelaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cadupre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Aduana Precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndecpre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Declaración precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anoacep" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Año aceptación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cregpre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cód. Régimen precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmodpre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Modalidad Precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="serpre" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Serie Precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
```


0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:element name="dexhoja3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Información del detalle del transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="tdoctr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="nidtr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="dvtr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="apl1tr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="apl2tr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1tr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2tr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsoctr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="240"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cdnac" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cod. Nacionalidad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mancarga" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Manifiesto de carga</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fechman" type="xs:date" use="optional">
```

26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Fecha de manifiesto</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nidmedtra" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No. Identificación del medio de transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="clugemb" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código lugar de embarque</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Documentos soporte generales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="serie" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>No. De serie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="tdocsop" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Código tipo de documento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="descsop" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descripción</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="150"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndoc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>No.de Documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nitem" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NIT Emisor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="14"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvem" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nomem" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nombre del emisor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecexp" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de Expedición</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fecvn" type="xs:date" use="optional">
```



26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Fecha de vencimiento</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmon" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código de Moneda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="monto" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto del documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ucom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Unidad comercial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cucom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad Unidad Comercial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="16"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sistemas especiales</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="serie" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Serie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nprog" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Número de Programa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="reps" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reposición</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ncip" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>No. Cuadro Insumo Producto (CIP)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nprod" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Número Producto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cpecip" use="optional">
    <xs:annotation>
```

26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:documentation>Cantidad Producto a Exportar por CIP</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:maxInclusive value="9999999999.999999"/>
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:totalDigits value="16"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="valvan" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Agregado Nacional (VAN)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vrie" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Insumo Externo (VIE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
      <xs:totalDigits value="26"/>
      <xs:fractionDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Certificado PEX</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="dexfrac" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>No. DEX Fraccionado</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="serie" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>No. Serie</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="subpar" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subpartida Arancelaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ccom" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código complementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="csup" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código suplementario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="desmer" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descripción de las mercancías</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cuncomem" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad Unidad Comercial Embarcadas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```


26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
<xs:totalDigits value="26"/>
<xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cuncompa" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad Unidades Comerciales realmente pagadas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999999999.999999"/>
    <xs:totalDigits value="16"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fobpa" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor FOB U$ realmente pagado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999999999999999999.999999"/>
    <xs:totalDigits value="26"/>
    <xs:fractionDigits value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Documento soporte y vistos buenos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="dexhoja7_2"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="tembcon" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Total Embarques consolidados</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dexhoja7_2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Documento soporte y vistos buenos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="ndexfrac" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>No. DEX Fraccionado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="fdexfrac" type="xs:date" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fecha. DEX Fraccionado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="pbru" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Peso Bruto Kg.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.999999"/>
        <xs:totalDigits value="26"/>
        <xs:fractionDigits value="6"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cant" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cantidad </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="9999999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="productosType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="t_prod" type="t_prodType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="t_prod_cat" type="t_prod_catType"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="items" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="id_grupo" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_prod_catType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="prod" type="prodType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="i_comp" type="i_compType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required"/>

```

26 JUL 2019

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:attribute name="cant" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
<xs:attribute name="codProductoExterno" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_prodType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="l_comun" type="l_comunType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="prod" type="prodType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="l_comp" type="l_compType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
  <xs:attribute name="cant" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="prodType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="item" type="ItemType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="idProd" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="l_comunType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="v_num">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="v_alfa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="otro">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="v_num">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:double"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="v_otro">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
  <xs:attributeGroup ref="attDescMinComun"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ItemType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="v_num">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="v_alfa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:choice>

```

0 0 0 0 4 6

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

2 6 JUL 2019

```
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="otro">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="v_num">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="v_otro">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attributeGroup ref="attDescMin"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="_l_compType">
  <xs:attributeGroup ref="attDescMinComp"/>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="attDescMinComun">
  <xs:attribute name="orden" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:byte"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attributeGroup ref="attDescMin"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="attDescMin">
  <xs:attribute name="cod_desc" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedInt"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="attDescMinComp">
  <xs:attribute name="cod_desc" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedInt"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="idProd" type="xs:unsignedShort" use="required"/>
  <xs:attribute name="cod_desc_lst" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedInt"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="cod_desc_val" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:unsignedInt"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="v_num" use="required">
```

000046

Declaración de Exportación
Formato 600 - Versión 7

```
<xs:simpleType>  
  <xs:restriction base="xs:double"/>  
</xs:simpleType>  
</xs:attribute>  
<xs:attribute name="v_alfa" use="required">  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="xs:string"/>  
  </xs:simpleType>  
</xs:attribute>  
</xs:attributeGroup>  
</xs:schema>
```